




LUX ELEMENTS®-TUB

■ PRODUCTGEGEVENS – LUX ELEMENTS®-TUB-LINE 70 (afvoergoot 70 x 750 mm)

TUB-LINE 70, douchebakelementen van hardschuim, vierkant of rechthoekig, met ingebouwde en afgedichte afvoergoot 70 x 750 mm aan de korte kant, afdekbrug en frame van roestvrij staal, afdekbrug aan de achterkant betegelbaar of uit mat roestvrij staal, betegelbare inspectieopening met vergrendelingssysteem, frame/brug 10 mm in de hoogte verstelbaar. Afvoersystemen en toebehoren blz. 106.

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN BREEDTE x LENGTE x HOOGTE	EENHEID
----------------	---------------------------------------	-----------------------------------------	---------



	LTUBE9001	TUB-LINE 70 Q4 900 Douchebakelement van hardschuim, vierkant, met afvoergoot, met 4-zijdig afschot, inclusief onderbouwelement, standaardformaat, voor diktes van bedekkingen van 5–15 mm	Douchebakelement: 900 x 900 x 45/55 mm onderbouwelement: 900 x 900 x 60 mm	Set
	LTUBE9004	TUB-LINE 70 Q1 900 Douchebakelement van hardschuim, vierkant, met afvoergoot, met 1-zijdig afschot, inclusief onderbouwelement, standaardformaat, voor diktes van bedekkingen van 5–15 mm	Douchebakelement: 900 x 900 x 45/60 mm onderbouwelement: 900 x 900 x 60 mm	Set
	LTUBE9101	TUB-LINE 70 Q4 900 S Douchebakelement van hardschuim, vierkant, met afvoergoot, met 4-zijdig afschot, inclusief onderbouwelement, standaardformaat, voor diktes van bedekkingen van 14–24 mm	Douchebakelement: 900 x 900 x 35/45 mm onderbouwelement: 900 x 900 x 60 mm	Set
	LTUBE9104	TUB-LINE 70 Q1 900 S Douchebakelement van hardschuim, vierkant, met afvoergoot, met 1-zijdig afschot, inclusief onderbouwelement, standaardformaat, voor diktes van bedekkingen van 14–24 mm	Douchebakelement: 900 x 900 x 35/50 mm onderbouwelement: 900 x 900 x 60 mm	Set
	LTUBE9010	TUB-LINE 70 Q4 900–1000 * Douchebakelement van hardschuim, vierkant, met afvoergoot, met 4-zijdig afschot, inclusief onderbouwelement, maatwerk, voor diktes van bedekkingen van 5–15 mm	Douchebakelement: 900–1000 x 900–1000 x 45/55 mm onderbouwelement: 900–1000 x 900–1000 x 60 mm	Set
	LTUBE9011	TUB-LINE 70 Q1 870–1000 * Douchebakelement van hardschuim, vierkant, met afvoergoot, met 1-zijdig afschot, inclusief onderbouwelement, maatwerk, voor diktes van bedekkingen van 5–15 mm	Douchebakelement: 870–1000 x 870–1000 x 45/60 mm onderbouwelement: 870–1000 x 870–1000 x 60 mm	Set
	LTUBE9110	TUB-LINE 70 Q4 900–1000 S * Douchebakelement van hardschuim, vierkant, met afvoergoot, met 4-zijdig afschot, inclusief onderbouwelement, maatwerk, voor diktes van bedekkingen van 14–24 mm	Douchebakelement: 900–1000 x 900–1000 x 35/45 mm onderbouwelement: 900–1000 x 900–1000 x 60 mm	Set
	LTUBE9111	TUB-LINE 70 Q1 870–1000 S * Douchebakelement van hardschuim, vierkant, met afvoergoot, met 1-zijdig afschot, inclusief onderbouwelement, maatwerk, voor diktes van bedekkingen van 14–24 mm	Douchebakelement: 870–1000 x 870–1000 x 35/50 mm onderbouwelement: 870–1000 x 870–1000 x 60 mm	Set

* **VERPAKKINGSGEGEVENS OP AANVRAAG**

! De vorming van afschot en richtingen is een nauwkeurig planningswerk.

■ VERPAKKINGSGEGEVENS – LUX ELEMENTS®-TUB-LINE 70 (afvoergoot 70 x 750 mm)

INDIVIDUELE VERPAKKING							
ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING	BUNDEL	VERPAKKING	AFMETINGEN – BREEDTE x LENGTE x HOOGTE	EENHEID	GEWICHT / EENHEID	GEWICHT / DOOS
LTUBE9001	TUB-LINE 70 Q4 900	1 Set	Doos	903 x 903 x 125 mm	Stuks	10 kg	11 kg
LTUBE9004	TUB-LINE 70 Q1 900	1 Set	Doos	903 x 903 x 125 mm	Stuks	9 kg	10 kg
LTUBE9101	TUB-LINE 70 Q4 900 S	1 Set	Doos	903 x 903 x 125 mm	Stuks	9 kg	10 kg
LTUBE9104	TUB-LINE 70 Q1 900 S	1 Set	Doos	903 x 903 x 125 mm	Stuks	7,5 kg	8,5 kg
VERZAMELVERPAKKING OP AANVRAAG							




LUX ELEMENTS®-TUB

■ PRODUCTGEGEVENS – LUX ELEMENTS®-TUB-LINE 70 (afvoergoot 70 x 750 mm)

TUB-LINE 70, douchebakelementen van hardschuim, vierkant of rechthoekig, met ingebouwde en afgedichte afvoergoot 70 x 750 mm aan de korte kant, afdekrug en frame van roestvrij staal, afdekrug aan de achterkant betegelbaar of uit mat roestvrij staal, betegelbare inspectieopening met vergrendelingssysteem, frame/brug 10 mm in de hoogte verstelbaar. Afvoersystemen en toebehoren blz. 106.

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN BREEDTE x LENGTE x HOOGTE	EENHEID
----------------	---------------------------------------	-----------------------------------------	---------



	LTUBE9012	TUB-LINE 70 R4 1000/900 Douchebakelement van hardschuim, rechthoekig, met afvoergoot, met 4-zijdig afschot, inclusief onderbouwelement, standaardformaat, voor diktes van bedekkingen van 5–15 mm	Douchebakelement: 1000 x 900 x 45/55 mm onderbouwelement: 1000 x 900 x 60 mm	Set
	LTUBE9013	TUB-LINE 70 R1 1000/900 Douchebakelement van hardschuim, rechthoekig, met afvoergoot, met 1-zijdig afschot, inclusief onderbouwelement, standaardformaat, voor diktes van bedekkingen van 5–15 mm	Douchebakelement: 1000 x 900 x 45/60mm onderbouwelement: 1000 x 900 x 60 mm	Set
	LTUBE9112	TUB-LINE 70 R4 1000/900 S Douchebakelement van hardschuim, rechthoekig, met afvoergoot, met 4-zijdig afschot, inclusief onderbouwelement, standaardformaat, voor diktes van bedekkingen van 14–24 mm	Douchebakelement: 1000 x 900 x 35/45 mm onderbouwelement: 1000 x 900 x 60 mm	Set
	LTUBE9113	TUB-LINE 70 R1 1000/900 S Douchebakelement van hardschuim, rechthoekig, met afvoergoot, met 1-zijdig afschot, inclusief onderbouwelement, standaardformaat, voor diktes van bedekkingen van 14–24 mm	Douchebakelement: 1000 x 900 x 35/50 mm onderbouwelement: 1000 x 900 x 60 mm	Set
	LTUBE9003	TUB-LINE 70 R4 1200/900 Douchebakelement van hardschuim, rechthoekig, met afvoergoot, met 4-zijdig afschot, inclusief onderbouwelement, standaardformaat, voor diktes van bedekkingen van 5–15 mm	Douchebakelement: 1200 x 900 x 45/55 mm onderbouwelement: 1200 x 900 x 60 mm	Set
	LTUBE9005	TUB-LINE 70 R1 1200/900 Douchebakelement van hardschuim, rechthoekig, met afvoergoot, met 1-zijdig afschot, inclusief onderbouwelement, standaardformaat, voor diktes van bedekkingen van 5–15 mm	Douchebakelement: 1200 x 900 x 45/60 mm onderbouwelement: 1200 x 900 x 60 mm	Set
	LTUBE9103	TUB-LINE 70 R4 1200/900 S Douchebakelement van hardschuim, rechthoekig, met afvoergoot, met 4-zijdig afschot, inclusief onderbouwelement, standaardformaat, voor diktes van bedekkingen van 14–24 mm	Douchebakelement: 1200 x 900 x 35/45 mm, onderbouwelement: 1200 x 900 x 60 mm	Set
	LTUBE9105	TUB-LINE 70 R1 1200/900 S Douchebakelement van hardschuim, rechthoekig, met afvoergoot, met 1-zijdig afschot, inclusief onderbouwelement, standaardformaat, voor diktes van bedekkingen van 14–24 mm	Douchebakelement: 1200 x 900 x 35/50 mm onderbouwelement: 1200 x 900 x 60 mm	Set
LTUBE9016	TUB-LINE 70 R4 1000–1200/900–1000 * Douchebakelement van hardschuim, rechthoekig, met afvoergoot, met 4-zijdig afschot, inclusief onderbouwelement, maatwerk, voor diktes van bedekkingen van 5–15 mm	Douchebakelement: 1000–1200 x 900–1000 x 45/55 mm onderbouwelement: 1000–1200 x 900–1000 x 60 mm	Set	

Vervolg op blz. 91

■ PRODUCTGEGEVENS – LUX ELEMENTS®-TUB-LINE 70 (afvoergoot 70 x 750 mm)


LTUBE9017	TUB-LINE 70 R1 1000–1200/870–1000 * Douchebakelement van hardschuim, rechthoekig, met afvoergoot, met 1-zijdig afschot, inclusief onderbouwelement, maatwerk, voor diktes van bedekkingen van 5–15 mm	Douchebakelement: 1000–1200 x 870–1000 x 45/60 mm onderbouwelement: 1000–1200 x 870–1000 x 60 mm	Set
LTUBE9116	TUB-LINE 70 R4 1000–1200/900–1000 S * Douchebakelement van hardschuim, rechthoekig, met afvoergoot, met 4-zijdig afschot, inclusief onderbouwelement, maatwerk, voor diktes van bedekkingen van 14–24 mm	Douchebakelement: 1000–1200 x 900–1000 x 35/45 mm onderbouwelement: 1000–1200 x 900–1000 x 60 mm	Set
LTUBE9117	TUB-LINE 70 R1 1000–1200/870–1000 S * Douchebakelement van hardschuim, rechthoekig, met afvoergoot, met 1-zijdig afschot, inclusief onderbouwelement, maatwerk, voor diktes van bedekkingen van 14–24 mm	Douchebakelement: 1000–1200 x 870–1000 x 35/50 mm onderbouwelement: 1000–1200 x 870–1000 x 60 mm	Set

*** VERPAKKINGSGEGEVENS OP AANVRAAG**

! De vorming van afschot en richtingen is een nauwkeurig planningswerk.

■ VERPAKKINGSGEGEVENS – LUX ELEMENTS®-TUB-LINE 70 (afvoergoot 70 x 750 mm)

INDIVIDUELE VERPAKKING							
ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING	BUNDEL	VERPAKKING	AFMETINGEN – BREEDE x LENGTE x HOOGTE	EENHEID	GEWICHT / EENHEID	GEWICHT / DOOS
LTUBE9012	TUB-LINE 70 R4 1000/900	1 Set	Doos	1003 x 903 x 125 mm	Stuks	11 kg	12 kg
LTUBE9013	TUB-LINE 70 R1 1000/900	1 Set	Doos	1003 x 903 x 125 mm	Stuks	10 kg	11 kg
LTUBE9112	TUB-LINE 70 R4 1000/900 S	1 Set	Doos	1003 x 903 x 125 mm	Stuks	10 kg	11 kg
LTUBE9113	TUB-LINE 70 R1 1000/900 S	1 Set	Doos	1003 x 903 x 125 mm	Stuks	8,5 kg	9,5 kg
LTUBE9003	TUB-LINE 70 R4 1200/900	1 Set	Doos	1203 x 903 x 125 mm	Stuks	12 kg	13 kg
LTUBE9005	TUB-LINE 70 R1 1200/900	1 Set	Doos	1203 x 903 x 125 mm	Stuks	11,5 kg	12,5 kg
LTUBE9103	TUB-LINE 70 R4 1200/900 S	1 Set	Doos	1203 x 903 x 125 mm	Stuks	11,5 kg	12,4 kg
LTUBE9105	TUB-LINE 70 R1 1200/900 S	1 Set	Doos	1203 x 903 x 125 mm	Stuks	10 kg	11 kg

VERZAMELVERPAKKING OP AANVRAAG




LUX ELEMENTS®-TUB

■ PRODUCTGEGEVENS – LUX ELEMENTS®-TUB-LINE 70 (afvoergoot 70 x 850 mm)

TUB-LINE 70, douchebakelementen van hardschuim, vierkant of rechthoekig, met ingebouwde en afgedichte afvoergoot 70 x 850 mm aan de korte kant, afdekbrug en frame van roestvrij staal, afdekbrug aan de achterkant betegelbaar of uit mat roestvrij staal, betegelbare inspectieopening met vergrendelingsstelsel, frame/brug 10 mm in de hoogte verstelbaar. Afvoersystemen en toebehoren blz. 106.

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN BREEDTE x LENGTE x HOOGTE	EENHEID
----------------	---------------------------------------	-----------------------------------------	---------



LTUBE9014	TUB-LINE 70 Q4 1000 Douchebakelement van hardschuim, vierkant, met afvoergoot, met 4-zijdig afschot, inclusief onderbouwelement, standaardformaat, voor diktes van bedekkingen van 5–15 mm	Douchebakelement: 1000 x 1000 x 45/55 mm onderbouwelement: 1000 x 1000 x 60 mm	Set
LTUBE9015	TUB-LINE 70 Q1 1000 Douchebakelement van hardschuim, vierkant, met afvoergoot, met 1-zijdig afschot, inclusief onderbouwelement, standaardformaat, voor diktes van bedekkingen van 5–15 mm	Douchebakelement: 1000 x 1000 x 45/60 mm onderbouwelement: 1000 x 1000 x 60 mm	Set
LTUBE9114	TUB-LINE 70 Q4 1000 S Douchebakelement van hardschuim, vierkant, met afvoergoot, met 4-zijdig afschot, inclusief onderbouwelement, standaardformaat, voor diktes van bedekkingen van 14–24 mm	Douchebakelement: 1000 x 1000 x 35/45 mm onderbouwelement: 1000 x 1000 x 60 mm	Set
LTUBE9115	TUB-LINE 70 Q1 1000 S Douchebakelement van hardschuim, vierkant, met afvoergoot, met 1-zijdig afschot, inclusief onderbouwelement, standaardformaat, voor diktes van bedekkingen van 14–24 mm	Douchebakelement: 1000 x 1000 x 35/50 mm onderbouwelement: 1000 x 1000 x 60 mm	Set
LTUBE9022	TUB-LINE 70 Q4 1200 Douchebakelement van hardschuim, vierkant, met afvoergoot, met 4-zijdig afschot, inclusief onderbouwelement, standaardformaat, voor diktes van bedekkingen van 5–15 mm	Douchebakelement: 1200 x 1200 x 45/55 mm onderbouwelement: 1200 x 1200 x 60 mm	Set
LTUBE9023	TUB-LINE 70 Q1 1200 Douchebakelement van hardschuim, vierkant, met afvoergoot, met 1-zijdig afschot, inclusief onderbouwelement, standaardformaat, voor diktes van bedekkingen van 5–15 mm	Douchebakelement: 1200 x 1200 x 45/60 mm onderbouwelement: 1200 x 1200 x 60 mm	Set
LTUBE9122	TUB-LINE 70 Q4 1200 S Douchebakelement van hardschuim, vierkant, met afvoergoot, met 4-zijdig afschot, inclusief onderbouwelement, standaardformaat, voor diktes van bedekkingen van 14–24 mm	Douchebakelement: 1200 x 1200 x 35/45 mm onderbouwelement: 1200 x 1200 x 60 mm	Set
LTUBE9123	TUB-LINE 70 Q1 1200 S Douchebakelement van hardschuim, vierkant, met afvoergoot, met 1-zijdig afschot, inclusief onderbouwelement, standaardformaat, voor diktes van bedekkingen van 14–24 mm	Douchebakelement: 1200 x 1200 x 35/50 mm onderbouwelement: 1200 x 1200 x 60 mm	Set
LTUBE9018	TUB-LINE 70 Q4 1000–1200 * Douchebakelement van hardschuim, vierkant, met afvoergoot, met 4-zijdig afschot, inclusief onderbouwelement, maatwerk, voor diktes van bedekkingen van 5–15 mm	Douchebakelement: 1000–1200 x 1000–1200 x 45/55 mm onderbouwelement: 1000–1200 x 1000–1200 x 60 mm	Set

Vervolg op blz. 93

■ PRODUCTGEGEVENS – LUX ELEMENTS®-TUB-LINE 70 (afvoergoot 70 x 850 mm)

	LTUBE9019	TUB-LINE 70 Q1 970-1200 * Douchebakelement van hardschuim, vierkant, met afvoergoot, met 1-zijdig afschot, inclusief onderbouwelement, maatwerk, voor diktes van bedekkingen van 5-15 mm	Douchebakelement: 970-1200 x 970-1200 x 45/60 mm onderbouwelement: 970-1200 x 970-1200 x 60 mm	Set
	LTUBE9118	TUB-LINE 70 Q4 1000-1200 S * Douchebakelement van hardschuim, vierkant, met afvoergoot, met 4-zijdig afschot, inclusief onderbouwelement, maatwerk, voor diktes van bedekkingen van 14-24 mm	Douchebakelement: 1000-1200 x 1000-1200 x 35/45 mm onderbouwelement: 1000-1200 x 1000-1200 x 60 mm	Set
	LTUBE9119	TUB-LINE 70 Q1 970-1200 S * Douchebakelement van hardschuim, vierkant, met afvoergoot, met 1-zijdig afschot, inclusief onderbouwelement, maatwerk, voor diktes van bedekkingen van 14-24 mm	Douchebakelement: 970-1200 x 970-1200 x 35/50 mm onderbouwelement: 970-1200 x 970-1200 x 60 mm	Set
* VERPAKKINGSGEGEVENS OP AANVRAAG				

! De vorming van afschot en richtingen is een nauwkeurig planningswerk.

■ VERPAKKINGSGEGEVENS – LUX ELEMENTS®-TUB-LINE 70 (afvoergoot 70 x 850)

INDIVIDUELE VERPAKKING							
ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING	BUNDEL	VERPAKKING	AFMETINGEN – BREEDE x LENGTE x HOOGTE	EENHEID	GEWICHT / EENHEID	GEWICHT / DOOS
LTUBE9014	TUB-LINE 70 Q4 1000	1 Set	Doos	1003 x 1003 x 125 mm	Stuks	12,5 kg	13,5 kg
LTUBE9015	TUB-LINE 70 Q1 1000	1 Set	Doos	1003 x 1003 x 125 mm	Stuks	11,5 kg	12,5
LTUBE9114	TUB-LINE 70 Q4 1000 S	1 Set	Doos	1003 x 1003 x 125 mm	Stuks	11,5 kg	12,5
LTUBE9115	TUB-LINE 70 Q1 1000 S	1 Set	Doos	1003 x 1003 x 125 mm	Stuks	10 kg	11 kg
LTUBE9022	TUB-LINE 70 Q4 1200	1 Set	Doos	1203 x 1203 x 125 mm	Stuks	18 kg	19 kg
LTUBE9023	TUB-LINE 70 Q1 1200	1 Set	Doos	1203 x 1203 x 125 mm	Stuks	16,5 kg	17,5 kg
LTUBE9122	TUB-LINE 70 Q4 1200 S	1 Set	Doos	1203 x 1203 x 125 mm	Stuks	16,5 kg	17,5 kg
LTUBE9123	TUB-LINE 70 Q1 1200 S	1 Set	Doos	1203 x 1203 x 125 mm	Stuks	14,5 kg	15,5 kg
VERZAMELVERPAKKING OP AANVRAAG							




LUX ELEMENTS®-TUB

■ PRODUCTGEGEVENS – LUX ELEMENTS®-TUB-LINE 70 (afvoergoot 70 x 850 mm)

TUB-LINE 70, douchebakelementen van hardschuim, vierkant of rechthoekig, met ingebouwde en afgedichte afvoergoot 70 x 850 mm aan de korte kant, afdekbrug en frame van roestvrij staal, afdekbrug aan de achterkant betegelbaar of uit mat roestvrij staal, betegelbare inspectieopening met vergrendelingsstelsel, frame/brug 10 mm in de hoogte verstelbaar. Afvoersystemen en toebehoren blz. 106.

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN BREEDTE x LENGTE x HOOGTE	EENHEID
----------------	---------------------------------------	-----------------------------------------	---------



	LTUBE9020	TUB-LINE 70 R4 1200/1000 Douchebakelement van hardschuim, rechthoekig, met afvoergoot, met 4-zijdig afschot, inclusief onderbouwelement, standaardformaat, voor diktes van bedekkingen van 5–15 mm	Douchebakelement: 1200 x 1000 x 45/55 mm onderbouwelement: 1200 x 1000 x 60 mm	Set
	LTUBE9021	TUB-LINE 70 R1 1200/1000 Douchebakelement van hardschuim, rechthoekig, met afvoergoot, met 1-zijdig afschot, inclusief onderbouwelement, standaardformaat, voor diktes van bedekkingen van 5–15 mm	Douchebakelement: 1200 x 1000 x 45/60 mm onderbouwelement: 1200 x 1000 x 60 mm	Set
	LTUBE9120	TUB-LINE 70 R4 1200/1000 S Douchebakelement van hardschuim, rechthoekig, met afvoergoot, met 4-zijdig afschot, inclusief onderbouwelement, standaardformaat, voor diktes van bedekkingen van 14–24 mm	Douchebakelement: 1200 x 1000 x 35/45 mm onderbouwelement: 1200 x 1000 x 60 mm	Set
	LTUBE9121	TUB-LINE 70 R1 1200/1000 S Douchebakelement van hardschuim, rechthoekig, met afvoergoot, met 1-zijdig afschot, inclusief onderbouwelement, standaardformaat, voor diktes van bedekkingen van 14–24 mm	Douchebakelement: 1200 x 1000 x 35/50 mm onderbouwelement: 1200 x 1000 x 60 mm	Set
	LTUBE9024	TUB-LINE 70 R4 1000–1200/1000–1100 * Douchebakelement van hardschuim, rechthoekig, met afvoergoot, met 4-zijdig afschot, inclusief onderbouwelement, maatwerk, voor diktes van bedekkingen van 5–15 mm	Douchebakelement: 1000–1200 x 1000–1100 x 45/55 mm onderbouwelement: 1000–1200 x 1000–1100 x 60 mm	Set
	LTUBE9025	TUB-LINE 70 R1 1000–1200/970–1100 * Douchebakelement van hardschuim, rechthoekig, met afvoergoot, met 1-zijdig afschot, inclusief onderbouwelement, maatwerk, voor diktes van bedekkingen van 5–15 mm	Douchebakelement: 1000–1200 x 970–1100 x 45/60 mm onderbouwelement: 1000–1200 x 970–1100 x 60 mm	Set
	LTUBE9124	TUB-LINE 70 R4 1000–1200/1000–1100 S * Douchebakelement van hardschuim, rechthoekig, met afvoergoot, met 4-zijdig afschot, inclusief onderbouwelement, maatwerk, voor diktes van bedekkingen van 14–24 mm	Douchebakelement: 1000–1200 x 1000–1100 x 35/45 mm onderbouwelement: 1000–1200 x 1000–1100 x 60 mm	Set
	LTUBE9125	TUB-LINE 70 R1 1000–1200/970–1100 S * Douchebakelement van hardschuim, rechthoekig, met afvoergoot, met 1-zijdig afschot, inclusief onderbouwelement, maatwerk, voor diktes van bedekkingen van 14–24 mm	Douchebakelement: 1000–1200 x 970–1100 x 35/50 mm onderbouwelement: 1000–1200 x 970–1100 x 60 mm	Set

* VERPAKKINGSGEGEVENS OP AANVRAAG

! De vorming van afschot en richtingen is een nauwkeurig planningswerk.

■ VERPAKKINGSGEGEVENS – LUX ELEMENTS®-TUB-LINE 70 (afvoergoot 70 x 850 mm)

INDIVIDUELE VERPAKKING							
ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING	BUNDEL	VERPAKKING	AFMETINGEN – BREEDTE x LENGTE x HOOGTE	EENHEID	GEWICHT / EENHEID	GEWICHT / DOOS
LTUBE9020	TUB-LINE 70 R4 1200/1000	1 Set	Doos	1203 x 1003 x 125 mm	Stuks	15 kg	16 kg
LTUBE9021	TUB-LINE 70 R1 1200/1000	1 Set	Doos	1203 x 1003 x 125 mm	Stuks	14 kg	15 kg
LTUBE9120	TUB-LINE 70 R4 1200/1000 S	1 Set	Doos	1203 x 1003 x 125 mm	Stuks	14 kg	15 kg
LTUBE9121	TUB-LINE 70 R1 1200/1000 S	1 Set	Doos	1203 x 1003 x 125 mm	Stuks	12 kg	13 kg
VERZAMELVERPAKKING OP AANVRAAG							