



Lösungen
für modernes Bauen

DUSCHTASSENELEMENT

mit integriertem Wandablauf





Lösungen
für modernes Bauen

LUX ELEMENTS TUB®-WALL


Duschtassenelement mit integriertem Wandablauf




Neues Duscherlebnis auf durchgehender Bodenfläche

Bodengleiche Duschen stehen weiterhin ganz oben auf der Wunschliste im Badezimmer.

Noch harmonischer und bequemer wird der Duschbereich, wenn sich kein störender Ablaufrost auf der Bodenoberfläche befindet. Mit dem geeigneten Produkt lässt sich dieser formschön in die Wandfläche verlagern. Diese Technik eignet sich zum Beispiel für die Verfließung mit großen Formaten, damit Design und Muster noch besser zur Geltung kommen. Eine elegante und sichere Lösung für einen Wandablauf ist das Duschablaufelement **TUB-WALL** von **LUX ELEMENTS**.



www.luxelements.com



LUX ELEMENTS TUB®-WALL

Duschtassenelement mit integriertem Wandablauf

Dezente Optik und sichere Technik mit TUB-WALL


Die neuen Hartschaum-Duschablaufelemente **TUB-WALL** in zwei Breiten mit eingebautem Wandablauf ermöglichen ein neues Duscherlebnis mit durchgehender Bodenfläche. Die mitgelieferte Edelstahl-Abdeckung für den Ablauf ist befliesbar und fügt sich so fast unsichtbar in die Wandgestaltung ein.

Um eine vielfältige Auswahl bei der Oberflächengestaltung durch Fliesen und Keramik zu ermöglichen, gibt es TUB-WALL sowohl mit 1-seitigem als auch 3-seitigem Gefälle.

Die Montage ist einfach, schnell und sauber. Eine mitgelieferte, lose Dichtmanschette sorgt für sicheres Abdichten im Bereich des Ablaufs. Auch ein herausnehmbarer Geruchverschluss gehört zum Produkt.

Passende Gefälleelemente

Zu allen Duschablaufelementen TUB-WALL gibt es optional passende Gefälleelemente **TUB-LINE COMBI GK...**. Bei Bedarf können diese an der höheren Seite abgelängt werden. Analog zu den Gefällevarianten der Bodenablaufelemente sind auch die Gefälleelemente mit 1-seitigem und mit 3-seitigem Gefälle ausgestattet.



TUB-WALL – das Prinzip

TUB-WALL sind Hartschaum-Duschablaufelemente in zwei Breiten mit eingebautem Wandablauf, inklusive Abdeckung aus Edelstahl, Geruchverschluss und loser Dichtmanschette.

Wandablaufsystem

Grundkörper aus ABS mit Ablaufstutzen DN 50 und drei Anschlussmöglichkeiten vorne oder an den Seiten. Ablaufleistung 0,5 l/s, Sperrwasserhöhe 22 mm. Optionale Sickerwasseröffnung.

Rinnenträgerelement


Hartschaumträgermaterial aus LUX ELEMENTS®-FOAM mit beidseitiger Mörtelbeschichtung und Glasfasergewebe. Wahlweise 1- oder 3-seitiges Gefälle. Passendes Gefällelement optional erhältlich.

Blende

Befliesbare Abdeckung aus Edelstahl

Dichtmanschette

Zweiteilig, zur leichteren Anpassung an das Gefälle.



LUX ELEMENTS TUB®-WALL

Duschtassenelement
mit integriertem Wandablauf

Vorteile auf einen Blick

■ Zwei Gefällevarianten

Mehr Möglichkeiten
bei der Oberflächengestaltung

■ Befliesbare Blende


Optische und dezente Anpassung
an die Wandgestaltung

■ Sichere Technik

Zweigeteilte Dichtmanschette
ermöglicht sicheres Abdichten

■ Kombinierbar mit Anbauteilen

Passende Gefällekeile, Wandaufbauten
oder Installationspaneele für
System-Aufbau aus einer Hand



LLLLLLLLLL
LLLLLLLLLL
LLLLLLLLLL
LUX ELEMENTS[®]
LLLLLLLLLL ■
www.luxelements.com



Mein LUX ELEMENTS-Partnerhändler:

D

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG

An der Schusterinsel 7

D - 51379 Leverkusen-Opladen

Tel. +49 (0) 21 71/72 12-0

Fax +49 (0) 21 71/72 12-10

E-Mail info@luxelements.de

Web www.luxelements.com

F

LUX ELEMENTS S.A.S

ZI-31, rue d'Ensisheim

F - 68190 Ungersheim

Tél. +33 (0) 3 89 83 69 79

Fax +33 (0) 3 89 48 83 27

E-Mail info@luxelements.fr

Web www.luxelements.fr

TUB-WALL · DE-1/2015 · PROSS013 · technische Änderungen vorbehalten