




Solutions pour des
constructions modernes



RECEVEUR DE DOUCHE

avec pompe de relevage au sol intégrée





www.luxelements.com



Solutions pour des
constructions modernes

LUX ELEMENTS TUB®-PUMP


Receveur de douche avec pompe de relevage au sol intégrée



Solution de pompage en l'absence d'écoulement par gravité

Il n'est pas toujours facile d'installer une douche à fleur de sol sans contraintes. Par exemple, si l'eau usée ne peut pas s'écouler avec une pente suffisante jusqu'au tuyau d'évacuation, la force de la pesanteur ne suffit pas. On rencontre souvent ce problème lorsqu'il s'agit de remplacer un ancien receveur de douche surélevé par une douche à fleur de sol. En règle générale, dans les vieux bâtiments, le point de raccordement au tuyau d'évacuation est situé quelques centimètres trop haut.

La solution idéale consiste alors à installer un receveur de douche avec pompe de relevage intégrée au sol. Le premier produit sur le marché qui satisfait à ces exigences est le TUB-PUMP de LUX ELEMENTS.



www.luxelements.com



LUX ELEMENTS TUB®-PUMP


Receveur de douche avec pompe de relevage au sol intégrée

Le premier receveur de douche à fleur de sol, à pompage automatique


Les receveurs de douche TUB-PUMP combinent les receveurs de douche en mousse dure LUX ELEMENTS® prêt à carreler, étanchéifiés et pentés en usine, avec une pompe de relevage intégrée au sol.

Les receveurs de douche TUB-PUMP sont disponibles dans deux dimensions carrées et rectangulaires. Les deux éléments de support associés, de différentes hauteurs, offrent une très grande flexibilité d'adaptation aux diverses situations de montage au le sol.


La grille en acier inoxydable réversible, permet diverses variantes de design. Un côté est en acier inoxydable et l'autre côté peut être recouvert de carrelage pour s'harmoniser avec le receveur de douche. Il suffit de retourner la grille du côté souhaité. De plus, une deuxième grille en forme de soleil est également fournie.




TUB-PUMP MQ 900




TUB-PUMP MQ 1200



TUB-PUMP MR 1200/900



TUB-PUMP MR 1400/900



LUX ELEMENTS®

www.luxelements.com

Le principe des modèles TUB-PUMP

Les receveurs de douche TUB-PUMP sont en mousse dure avec pompe de relevage au sol intégrée et étanchéifiée, pente intégrée et deux éléments de support. La pompe de relevage au sol d'une capacité de 20 l/min (pour une hauteur de relevage de 2 m) doit être installée partout où l'eau d'évacuation ne peut pas s'écouler jusqu'au tuyau d'évacuation par le biais d'un écoulement par gravité.

Receveur de douche 30/45 mm

Élément porteur en mousse dure LUX ELEMENTS®-FOAM avec revêtement de mortier sur les deux côtés et trame en fibre de verre. Pente sur les 4 côtés avec étanchéification sur la face supérieure. Épaisseur du revêtement pour le receveur de douche (carrelage + colle): 13 mm.


Système d'écoulement avec pompe de relevage au sol

Indépendant de l'arrivée d'eau de distribution. Une technique à commande par flotteur enclenche la pompe de relevage au sol dès que le receveur de douche reçoit de l'eau.

Le TUB-PUMP n'est pas une station de relevage au sens de la norme EN 12050-2, mais il a été spécialement conçu pour le drainage des douches.

Élément de support en deux parties

en LUX ELEMENTS®-FOAM (50 + 30 mm).




LUX ELEMENTS TUB®-PUMP

Receveur de douche
avec pompe de relevage au sol intégrée

Les avantages en un coup d'œil

Grille réversible en 2 éléments

Toutes deux en acier inoxydable,
à carreler sur la face arrière
ou variante avec fentes
décoratives.



- **Produit innovant**
Receveur de douche et pompe de relevage
intégrée au sol en un seul produit.
- **Pente réalisée en usine**
Receveur penté et étanchéifié en usine
- **Technique sûre**
Un flotteur détecte la présence
d'eau versée
- **Multitude de design
pour la grille d'écoulement**
Éléments de grille à carreler sur la face
arrière, ou avec motif



Mon revendeur LUX ELEMENTS :

(D)

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG

An der Schusterinsel 7

D - 51379 Leverkusen-Opladen

Tel. +49 (0) 21 71/72 12-0

Fax +49 (0) 21 71/72 12-10

E-Mail info@luxelements.de

Web www.luxelements.com

(F)

LUX ELEMENTS S.A.S

ZI-31, rue d'Ensisheim

F - 68190 Ungersheim

Tél. +33 (0) 3 89 83 69 79

Fax +33 (0) 3 89 48 83 27

E-Mail info@luxelements.fr

Web www.luxelements.fr