


SYSTEMEN VOOR WELLNESS

Programma · Geldig vanaf 1. Oktober 2024



Welkom bij LUX ELEMENTS



Foto: Simon Callaghan

Het familiebedrijf LUX ELEMENTS is een ervaren specialist in de omgang met polystyreen hardschuim en de verdere verwerking ervan tot veilige ondergronden voor badkamers en wellnesscomplexen.

Het productprogramma is gebaseerd op de baanbrekende uitvinding van oprichter Herbert Lux waarvoor in 1981 patent werd aangevraagd: "Het origineel" – een hardschuimelement met een kern van hardschuim met aan weerszijden een dubbele mortellaag waarin een stabiliserend glasvezelweefsel is ingebed.

Het assortiment werd uitgaande van het bouwpaneel in verschillende diktes voortdurend verder ontwikkeld en uitgebreid. LUX ELEMENTS biedt vandaag volledige **systemen voor bad en douche, home spa en wellness** aan.



LUX ELEMENTS® – Het origineel

Door de uitstekende fysische eigenschappen in combinatie met een zeer goede bewerkbaarheid biedt het vochtbestendige, moderne bouw materiaal planners, ontwerpers, handwerkers en industrie vrije ruimte: als paneel, gesneden of confectie.


Hardschuimelementen van LUX ELEMENTS onderscheiden zich door deze voordelen:



milieuvriendelijk




gecontroleerde
kwaliteit



drukstabil
en buigstijf




licht




watervast




moeilijk
ontvlambaar



warmte-
isolerend



schimmelresistent



grote verscheidenheid
aan designs



alternatieve
oppervlakken




kostenbesparend



systeem
georiënteerd

De brochure "**Duurzaamheid – Het Origineel kan het**" geeft gedetailleerde informatie over de materiaaleigenschappen (download op www.luxelements.com onder *Downloads/Brochures*)



LUX ELEMENTS – Competentie en ervaring

Op basis van de tientallen jaren ervaring van LUX ELEMENTS in de internationale bouw van wellness-complexen werd het productprogramma “Systemen voor wellness” ontwikkeld.

Het omvat producten voor de vormgeving en inrichting van individuele spa- en wellnessprojecten voor openbaar en privé gebruik.

LUX ELEMENTS biedt:

- Hoge kwaliteit door controle van alle productieniveaus in onze eigen fabriek
- Jarenlange ervaring op de internationale, publieke en private wellnessmarkt
- Standaardproducten voor badkamers en wellness-complexen
- Uitbreidbare systemen en flexibele oplossingen voor iedere ruimtelijke situatie

“Systemen voor Wellness” biedt:

- Individuele ruimteconstructies op maat van de klant in flexibele groottes, ook ronde vormen zijn mogelijk
- Producten om de wellnesszone uit te breiden, van de douche-installatie tot en met de rustbank
- Individueel design door oppervlak met tegels, pleister of plamuur



Foto: Simon Callaghan



LUX ELEMENTS – Online

■ Website – productinformatie en downloadcenter




Gedetailleerde informatie over alle producten en het bedrijf zie de link naar de onlinecalculator.

Een overzichtelijk opgebouwde downloadzone bevat gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en alle brochures in pdf-formaat.

www.luxelements.com



■ YouTube – product- en montagevideo's




Duidelijke informatie over veel producten, opgedeeld in playlists. Een uitgebreid repertoire van montagevideo's toont stap voor stap hoe snel en eenvoudig de montage van de LUX ELEMENTS® hardschuimelementen gaat:

www.youtube.com/user/luxelementscom



■ Social Media – Actueel nieuws en foto's



De socialemediakanalen van LUX ELEMENTS informeren over beurzen, evenementen voor klanten, producten, jubilea en nog veel meer. Abonneer u op onze bedrijfspagina's en laat u verrassen!

Facebook




Instagram



LinkedIn



LUX ELEMENTS – Wellness



Individuele ruimteconstructies



Douche-installaties

Baden en pools

Meubelen

Individuele ruimteconstructies – LUX ELEMENTS®-CONCEPT-ROOM

Technische oplossingen – LUX ELEMENTS®-ADD-TE

Verwarming – LUX ELEMENTS®-ADD-EH / -WH

Licht – LUX ELEMENTS®-ADD-LI

Geluid – LUX ELEMENTS®-ADD-SO

**Systemen voor
individuele
ruimteconstructies**

vanaf p. 8

Ronde douche – LUX ELEMENTS®-RELAX-RD

Slakhuisvormige douche – LUX ELEMENTS®-RELAX-SD

Douche-installaties – LUX ELEMENTS®-RELAX-SHOWER

Baden en pools – LUX ELEMENTS®-RELAX-BE

Meubelen – LUX ELEMENTS®-FURNITURE

Rustbanken – LUX ELEMENTS®-RELAX-RL

Decoratieve elementen – LUX ELEMENTS®-DECO

**Systemen voor
douche-installaties,
baden en pools,
meubelen**

vanaf p. 58

LUX ELEMENTS – Systemen voor Wellness

Individuele ruimteconstructies

CONCEPTROOM is het systeem voor individuele ruimteconstructies in een vrij te kiezen grootte en vorm. Flexibel bruikbaar, bv. als stoombad of koelruimte, zowel voor openbare als private wellnessprojecten.


Het systeem biedt de volgende mogelijkheden:

- Combinatie van vooraf ontworpen bouwelementen en technische artikelen
- Volledig vrije planning
- Combinatie van vrije planning en standaardartikelen




Individuele ruimteconstructies – Inhoud

Individuele ruimteconstructies



Individuele ruimteconstructies – CONCEPT-ROOM	10
Wanden / Glas- en profielconstructie	12
Wanden – CONCEPT-WA	14
Aluminium deurkozijnen en glazen deuren – CONCEPT-DOOR	18
Glas- en profielconstructie – CONCEPT-DOOR-GF	20
Vloeren	22
Bodem- en onderbouwelementen – CONCEPT-BO en CONCEPT-UBO	24
Afvoersystemen en toebehoren – TUB-BA / TUB-LINE-BA	26
Daken	28
Daken – CONCEPT-DA	30
Zitbankvarianten	36
Zitbankvarianten – CONCEPT-BA	38


Technische oplossingen



Technische oplossingen	48
Installatiepaneel – ADD-TE IPA	50
Inspectieluik – ADD-TE REV	52
Stoominlaat – ADD-TE DE / Uitsparing – ADD-TE TF / Inzetstuk van harde kunststof – ADD PRO-MAK	54
Opname van een led-spot inbouwuls (WDT) – ADD-TE AF/AI / Opname van een lege buis – ADD-TE LF/LI /	
Opname van een inbouwdoos (WDT) – ADD-TE UF/UI	56
Verwarming – ADD-EH / -WH	55



Licht – ADD-LI	56
----------------------	----




Geluid – ADD-SO	57
-----------------------	----



Individuele ruimteconstructies

CONCEPT-ROOM


- Vrij combineerbaar bouwpakket voor cabines bestaande uit afzonderlijke componenten
- Passende verwarmingstechniek en verlichting
- Complete montagetoebehoren als kit, afgestemd op de cabinemaat
- Optioneel technische toebehoren, b.v. stoominlaat, installatiepaneel of inbouwdoos





Technische informatie over verbindingen

De constructie van de verbindingen van de afzonderlijke bouwelementen biedt beslissende voordelen:

- Snelle en eenvoudige montage door een optimale pasnauwkeurigheid van de elementen
- Hoge productienauwkeurigheid door gebruik van de modernste snijtechnologieën





- Flexibele wandhoogte: paneellengte tot 2500 mm, hogere wanden mogelijk door wandverhoging
- Wandverhoging en dakoplegging met trapspooning





- Bijzonder stabiele paneelverbinding door messing-en-groef-principe
- Zelfnivellerende paneelverbinding door V-frezing

(Het ontwerp varieert afhankelijk van de wanddikte. De afbeeldingen tonen een ontwerp met een wanddikte van 50 mm.)



- Stabiele bevestigingsmogelijkheid voor het deurprofiel door ADD PRO-MAK over de volledige paneelbreedte (rondom aan 3 zijden van de deuropening)
- Hoeken verlijmd in de fabriek





Wanden

Met hardschuimelementen van LUX ELEMENTS kunnen individuele ruimtes voor spa- en wellnesscomplexen worden gerealiseerd. Het materiaal is geschikt voor gebruik in hete-, warme- of koudeluchtruimtes. De levering gebeurt in segmenten die ter plaatse worden gemonteerd. Een doordachte constructie van de verbindingen van de afzonderlijke bouwelementen zorgt voor een hoge stabiliteit.

Door de afsluitende afwerking van het oppervlak met uitgelezen keramiek of pleister ontstaat een individuele die harmonie en gezelligheid uitstraalt.

Bij de vormgeving van de wanden zijn deze varianten mogelijk:

- **Rechte wanden**
voor vierkante of rechthoekige ruimtes
- **Rechte wanden gecombineerd met glazen montagestukken**
voor vierkante of rechthoekige ruimtes, gecombineerd met glazen inbouw delen
- **Wanden met een vrije vorm**
voor alle ruimtelijke vormen

Glas- en profielconstructie

Een glazen front in combinatie met een glazen deur zorgt bij een ruimteconstructie voor transparantie en meer lichtinval van buiten. Daarnaast geeft het de ruimte een modern uitzicht.

Het systeem voor glas- en profielconstructies van LUX ELEMENTS kan zowel in combinatie met hardschuimelementen als op zich worden gebruikt.

Deze onderdelen maken deel uit van het assortiment:





- Aluminium deurkozijnen (blokprofiel of vlakprofiel)
- Glazen deuren met boringen voor deurscharnieren en greep
- Aluminium deurknop of deurgreep van roestvrij staal
- Profielconstructie
- Lijstconstructie
- Glaselementen



Rechte wanden




CONCEPT-WA G

- Wanden van rechte hardschuimelementen voor vierkante of rechthoekige ruimtes
- Wanddikte 50 of 80 mm
- Bijpassend montagemateriaal is optioneel verkrijgbaar



Rechte wanden gecombineerd
met glazen montagestukken
CONCEPT-WA GF






- Wanden van rechte hardschuimelementen voor vierkante of rechthoekige ruimtes, gecombineerd met glazen montagestukken
- Wanddikte 50 of 80 mm
- Bijpassend montagemateriaal is optioneel verkrijgbaar







Wanden met een vrije vorm

CONCEPT-WA R

- Wanden van afgeronde of rechte hardschuimelementen voor alle ruimtelijke vormen
- Wanddikte 50 of 80 mm
- Gecombineerd met glazen inbouwdeuren
- Bijpassend montagemateriaal is optioneel verkrijgbaar





Aluminium deurkozijnen en glazen deuren **CONCEPT-DOOR**

Glazen deuren – CONCEPT-DOOR-GT

- Veiligheidsglas 8 mm op maat gemaakt of als standaardmaat
- Incl. boringen voor deurknop of deurgreep

Aluminium deurknop – CONCEPT-DOOR-TK


- in optiek roestvrij staal, geslepen

Deurgreep van roestvrij staal – CONCEPT-DOOR-GS

- mat geborsteld

Aluminium deurkozijnen – CONCEPT-DOOR-TZ B/F

- Aluminium deurkozijnen op maat gemaakt, geëloxeerd, met afsluittechniek en scharnieren voor glazen deuren
- Blokprofiel of vlakprofiel (ook als standaardmaat)
- Oppervlakte met optiek van roestvrij staal



Oppervlakte met optiek van roestvrij staal
geslepen, geëloxeerd



Glazen deuren – CONCEPT-DOOR-GT



Aluminium deurknop



Deurgreep van roestvrij staal



Blokprofiel – CONCEPT-DOOR-TZ B



Vlakprofiel – CONCEPT-DOOR-TZ F



Deurscharnier



Hoekverbinder



Deurscharnier




Hoekverbinder




Kozijnprofielen

Maten in mm

CONCEPT-DOOR-TZ B – blokprofiel




Kozijnprofiel, wandaansluiting




Kozijnprofiel deurscharnier, wandaansluiting

CONCEPT-DOOR-TZ F – vlakprofiel



Kozijnprofiel, wandaansluiting



Kozijnprofiel deurscharnier, wandaansluiting

Glas- en profielconstructie **CONCEPT-DOOR-GF**

Biedt individuele ruimteconstructies een maximum aan transparantie: Combinatie van profielkozijnen met blokkozijnen, incl. scharnieren voor glazen deuren en 8 mm dik enkellaags veiligheidsglas (ESG - veiligheidsglas)

Profielconstructie – CONCEPT-DOOR-GFZ

- Aluminium


Lijstconstructie – CONCEPT-DOOR-GFR

- Aluminium, lijstprofiel voor raamopening

Glaselementen – CONCEPT-DOOR-GFG

- ESG 8 mm passend bij GFZ/GFR combinatie evt. incl. boorgaten voor greepstang/deurknop/deurscharnieren

De profielconstructies zijn verkrijgbaar in deze kleuren:
(... of op verzoek ook in uw persoonlijke kleur naar keuze)



Oppervlakte met optiek van roestvrij staal
geslepen, geëloxeerd



Matzilver EV 1



Wit gelakt RAL9016



Donkergrijs metallic DB703



Matzwart RAL 9005




Profielconstructie




Glaselementen






Kozijnprofielen


Maten in mm




Kozijnprofiel, wandaansluiting




Kozijnprofiel deurscharnier, wandaansluiting




Kozijnprofiel, aansluiting wandprofiel




Wandprofiel, wandaansluiting



2x wandprofiel met hoekprofiel 90°



Kozijnprofiel met hoekprofiel 135° + wandprofiel



Vloeren

Met een bodem van hardschuimmateriaal creëert u de perfecte ondergrond voor tegels, waardoor ze visueel aan het ontwerp van de ruimte kunnen worden aangepast. LUX ELEMENTS creëert bodems in natte zones met de afvoervarianten punt- en lijnafwatering. Als u voor puntafwatering kiest, hebt u de keuze tussen zes decoratieve designroosters, waaronder een model met afsluitsysteem.

Ook de lijnafwatering pakt uit met een aantrekkelijke designoplossing die bijvoorbeeld in nissen kan worden ingebouwd: de gootafdekking van roestvrij staal is hier visueel verlengd tot aan de wand. Natuurlijk kunt u ook de klassieke afvoergoot kiezen met gootafdekking die aan de achterkant betegelbaar is.

Voor alle varianten geldt: de bodems zijn afgedicht en voorzien van een afschot.



Bodem- en onderbouwelementen


CONCEPT-BO en CONCEPT-UBO

Bodemelementen – CONCEPT-BO

- Met afschot (30/45 mm), afgedicht in het fabriek
- Voor punt- of lijnafwatering
- Bijpassend montagemateriaal is optioneel verkrijgbaar

Onderbouwelementen – CONCEPT-UBO

- 55 mm dik



Puntafwatering / Lijnafwatering

Puntafwatering – TUB







- Ingebouwd en afgedicht montageraam voor afvoer
- Voor barrièrevrij bouwen
- Veilig kliksysteem om het afvoeraansluitstuk te bevestigen
- Tweede waterafvoerniveau
- Afvoersystemen en toebehoren voor puntafwatering zie p. 26/27



Lijnafwatering – TUB-LINE

- Ingebouwde en afgedichte vloerafvoergoot
- Het systeem biedt twee designvarianten door een draaibare gootafdekking
- Schoon betegelen dankzij tegelhulp
- In de hoogte verstelbaar voor optimale aanpassing aan de dikte van de afwerking
- Voor barrièrevrij bouwen
- Veilig kliksysteem om het afvoeraansluitstuk te bevestigen
- Tweede waterafvoerniveau
- Afvoersystemen en toebehoren voor lijnafwatering zie p. 26/27





Afvoersystemen en toebehoren

TUB-BA / TUB-LINE-BA

Wij bieden afwateringstechnologie en toebehoren voor puntafwatering en lijnafwatering ...

Puntafwatering



TUB te combineren afvoersystemen

- Afvoer verticaal of horizontaal – TUB-BA-...
- Opname voor rooster met standaardrooster – TUB-RA-S
- Opname voor rooster met designrooster – TUB-RA-D...
- Afvoercapaciteit [l/s] volgens DIN EN 1253:
 - Standaard stankafsluiter DN 50 verticaal
 - TUB-BA-S met standaardrooster: 1,7 l /s
 - TUB-BA-S 100 met standaardrooster: 1,2 l /s
 - Standaard stankafsluiter DN 50 horizontaal
 - TUB-BA-W met standaardrooster: 1,0 l /s

Puntafwatering

TUB complete afvoersystemen

- Set bestaande uit standaardrooster met roosteropname en verticale of horizontale vloerafvoersteen
- Gemakkelijk te monteren
- Afvoercapaciteit [l/s] volgens DIN EN 1253:
 - Standaard stankafsluiter DN 50 verticaal
 - TUB-BAS-S standaardrooster: 1,7 l /s
 - TUB-BAS-S 100 standaardrooster: 1,2 l /s
 - Standaard stankafsluiter DN 50 horizontaal
 - TUB-BAW-S standaardrooster: 1,0 l /s



Lijnafwatering

TUB-LINE afvoersystemen



- Draaibare gootafdekking voor twee designvarianten (roestvrij staal geborsteld en betegelbaar aan de achterkant)
- Tegelhulp om schoon te betegelen, hoogte aanpasbaar door hoogteadapter van 5 – 17 mm
- Afvoercapaciteit [l/s] volgens DIN EN 1253:
 - verticaal (TUB-LINE BA-S): 0,8 l/s
 - horizontaal (TUB-LINE BA-W 22): 0,8 l/s
- Verlengde gootafdekking – optische verlenging, traploos inkortbaar, exacte aanpassing van muur tot muur in een uitsparing mogelijk



Afvoersystemen toebehoren

Geschikt voor puntafwatering / lijnafwatering

- **Contactgeluidisolatiemat** om geluidshinder door water, bv. in badkamers van meergezinswoningen, verzorgingstehuizen en hotels, te verminderen
- **Brandbeveiligingsset** voor meer veiligheid
- Doorvoerafdichting voor kernboring met een diameter van 160 mm, met brandbeveiliging in combinatie met brandbeveiligingsset
- Afsluiting tegen stank, schuim en ongedierte, ook achteraf installeerbaar in reeds ingebouwde afvoeren
- Haarzeef, uitneembaar
- Verloopstuk van DN 50 naar DN 40
- Adapter DN 50 naar British standard
- HTK-bocht, DN 50, draaipunt 0 – 87°



Daken




De dakvorm in een wellnessruimte moet niet alleen visuele, maar ook functionele eisen vervullen. In een stoombad moet er bij de planning bijvoorbeeld voor worden gezorgd dat condens kan weglopen.

Ook het dak heeft invloed op de sfeer in de ruimte. Voor een ruime indruk worden graag ronde dakvormen, zoals een koepeldak of tongewelf, gebruikt. Wie van rechte lijnen houdt, kiest een lessenaarsdak of plat dak.

LUX ELEMENTS kan alle vormen vervaardigen. Ook lichttechniek kan probleemloos in de hardschuimelementen worden geïntegreerd.

Deze designvarianten zijn beschikbaar:

- Plat dak
- Dak met koepel
- Gewelfd dak
- Dak met kruisgewelf







Plat dak





CONCEPT-DA

- Standaarddikte 50 van 80 mm, passend bij de muur
- Voorbereiding van de ondergrond voor bv. schroefbevestiging van douchekoppen of afhangingen mogelijk

Eenvoudige, platte dakvorm – CONCEPT-DA-FLAT



Lessenaarsdak met blind – CONCEPT-DA-MONO







Dak met koepel

CONCEPT-DA

- Standaarddikte 50 van 80 mm, passend bij de muur
- Voorbereiding van de ondergrond voor bv. schroefbevestiging van douchekoppen of afhangingen mogelijk







Combinatie van platdak met koepel – CONCEPT-DA-DOM + FLAT



Gewelfd dak **CONCEPT-DA**

- Standaarddikte 50 van 80 mm, passend bij de muur
- Voorbereiding van de ondergrond voor bv. schroefbevestiging van douchekoppen of afhangingen mogelijk

Gewelfde dakvorm – **CONCEPT-DA-BARREL**








Dak met kruisgewelf

CONCEPT-DA




- Standaarddikte 50 van 80 mm, passend bij de muur
- Voorbereiding van de ondergrond voor bv. schroefbevestiging van douchekoppen of afhangingen mogelijk

Dakvorm met kruisgewelf – CONCEPT-DA-CROSS



Speciale vormen / Plafondophanging / Licht **CONCEPT-DA**

- Speciale vormen volgens de eisen van de klant
- Ophangpunten voor plafondophangingen
- Lichtkanalen voor de installatie van lichtslangen









Foto: Barr + Wray

Zitbankvarianten

In wellnessruimtes zijn comfortabele zitgelegenheden onontbeerlijk. Bij LUX ELEMENTS kunt u voor elke ruimte passende zitbanken en banken krijgen – zelfs wanneer deze allerlei hoekjes heeft of rond is.

Er is keuze tussen **verschillende standaard zitvormen** met optionele rondings- en afsluitmodules en armleuningen. Er kunnen ook **individueel geplande banken en zitbanken** worden vervaardigd.. Alle producten kunnen desgewenst ook worden uitgerust met verwarmingstechniek (zie p. 55).




Foto: Sommerhuber









Zitbanken zonder rugleuning

CONCEPT-BA S







- Optionele uitbreidingen, bijv. hoekoplossing in verstek of afgerond, bankafsluiting als afgerond element, gesloten bankuiteinde of armleuning zie p. 42
- Verwarming en verlichting zie p. 55/56



Designvarianten:




- **Speciale vormen** – als alternatief kunnen we uw individuele planning ook realiseren als een op maat gemaakt product



Zitbanken met rugleuning

CONCEPT-BA L



- Combinatie van rugleuning CONCEPT-BA L1–L5 met zitbank CONCEPT-BA S1–S8 (zie p. 38/39), gemaakt van massief materiaal.




bijvoorbeeld:
CONCEPT-BA L3 gecombineerd
met CONCEPT-BA S3

Designvarianten:


CONCEPT-BA L1




CONCEPT-BA L2





CONCEPT-BA L3



CONCEPT-BA L4









CONCEPT-BA L5



De zitbankvariant en rugleuning kunnen vrij worden gecombineerd.
De getoonde combinaties zijn voorbeelden.


- **Speciale vormen** – als alternatief kunnen we uw individuele planning ook realiseren als een op maat gemaakt product




Uitbreidingen voor zitbanken

CONCEPT-BA ...


- Optionele uitbreidingen voor zitbanken
- Verwarming en verlichting zie p. 55/56




Hollatten – CONCEPT-BA ... HK




Einde bank gesloten – CONCEPT-BA ... BG




Einde bank rond – CONCEPT-BA ... BR



Hoek recht – CONCEPT-BA ... EG



Hoek rond – CONCEPT-BA ... ER



Hoekplatform – CONCEPT-BA ... EP



Afsluiting recht – CONCEPT-BA ... AG



Afsluiting rond – CONCEPT-BA ... AR




Verlengde ronde – CONCEPT-BA ... VR



Verlengde recht – CONCEPT-BA ... VG








Afsluiting Armleuning – CONCEPT-BA ... AL



Speciale vormen **CONCEPT-BA**

- Alternatief kunnen we uw individuele planning ook realiseren als een op maat gemaakt product







Zitbanken met comfortoppervlak

CONCEPT-BA K

- Keuze uit twee afvoervarianten*
- Optionele uitbreidingen, bijv. hoekoplossing in verstek of afgerond, bankafsluiting als afgerond element, gesloten bankuiteinde of armleuning zie p. 42
- Verwarming en verlichting zie p. 55/56



Designvarianten:



■ Afvoerbuis



CONCEPT-BA K1 WR



CONCEPT-BA K2 WR



CONCEPT-BA K4 WR


■ Afwatering naar de zijkant (Breedte 100 mm)



CONCEPT-BA K1 WS









CONCEPT-BA K2 WS



CONCEPT-BA K4 WS


* De afvoeroplossingen zijn optioneel, omdat ze alleen worden gebruikt in het stoombad. Dit is niet nodig in het zwembad / in droge ruimtes.

- **Speciale vormen** – als alternatief kunnen we uw individuele planning ook realiseren als een op maat gemaakt product





Zitbank in “zwevend” design **CONCEPT-BA-FLOAT**


- Recht of over hoek
- Stabiele roestvrijstalen onderconstructie
- Verwarming en verlichting zie p. 55/56





Bankvorm FLOAT – tussen twee wanden
recht, incl. roestvrijstalen onderconstructie



Bankvorm FLOAT – hoekvorming van wand tot wand
recht, incl. roestvrijstalen onderconstructie










Bankvorm FLOAT – tussen twee wanden, met zwevende hoek
recht, incl. roestvrijstalen onderconstructie



■ Montage


De montage van de roestvrijstalen onderconstructie voor CONCEPT-BA-FLOAT in de CONCEPT-WA wandconstructie (zie p. 12) gebeurt via af fabriek voorbereide uitsparingen in de hoekelementen. Hierbij is de zithoogte van 45 cm vast gedefinieerd (andere hoogtes zijn naar wens mogelijk). Voor de latere afdekking van de uitsparingen worden vulstukken uit hardschuim los meegeleverd.





Technische oplossingen

**Technische toebehoren voor de inrichting
van een ruimteconstructie of douche**



In spa's en wellnesscomplexen moeten constructie en techniek perfect op elkaar afgestemd zijn.

Hardschuimelementen van LUX ELEMENTS zijn ideaal om technische componenten te integreren. De noodzakelijke frezingen, uitsnijdingen enz. kunnen zowel in de fabriek worden voorbereid alsook op de bouwwerf zeer precies worden vervaardigd.

Technische toebehoren:

- **Installatiepaneel** voor de bevestiging van kranen
- **Inspectieluik**
voor eenvoudig onderhoud van leidingen en technische componenten
- **Stoominlaat**
voor veilige doorvoer van een stoomleiding
- **Individuele uitsparingen** voor technische montagestukken
- **Inzetstuk van harde kunststof** voor stabiele bevestigingen
- **Opname ...**
 - ... van een led-spot inbouwhuuls
 - ... van een lege buis
 - ... van een inbouwdoos
- **Verwarming**
 - Elektrische verwarmingsmat, in de fabriek ingewerkt
 - Waterverwarming, in de fabriek ingewerkt of uitgefreesde uitsparing om ter plaatse in te bouwen
- **Verlichting**
Flexibele lichtslang of dimbare led-spot
- **Geluid**
Contactgeluidomzetter als "onzichtbare luidspreker"



Meer informatie vindt u op
www.luxelements.com


Technische oplossingen

ADD

Technische toebehoren voor de inrichting van een ruimteconstructie (zie p. 10) of douche:





Installatiepaneel – ADD-TE IPA

- Prefabelement voor de bevestiging van kranen
- Eenvoudige installatie van armaturen door stabiele ondergrond
- In de fabriek geïntegreerd (IPA-I) of voor zelfmontage in een ruimteconstructie (IPA-E)
- Ook met vooraf geïnstalleerd inbouwdeel iBox van Hansgrohe en het bijbehorende leidingwerk met aansluitingen (+IPA-V)



Leidingwerk

- Fabrieksmatig leidingwerk volgens de eisen van de klant en in de fabriek installeren van sanitaire installaties
- Eenvoudig leidingwerk, complexe sanitaire installaties of iBox van Hansgrohe mogelijk





Technische oplossingen

ADD

Technische toebehoren voor de inrichting van een ruimteconstructie (zie p. 10) of douche:

Inspectieluik – ADD-TE REV


- Vier verschillende grootten, van 150 x 150 mm tot 600 x 600 mm
- Eenvoudig onderhoud van leidingen en technische componenten
- Metalen frame, 180° draaibaar: opening mogelijk naar rechts of links
- Gemakkelijk te openen en te sluiten met een lichte druk
- Frontplaat voor dünnere afwerkingen
- Fabrieksuitfrezing voor inspectieluik in het wandelement
- Vulstukken voor aanpassing aan bekledingsdiktes van 2 of 12 mm



Inspectieluik ADD-TE REV – Aanpassing van de inbouwhoogte door vulstukken voor bekledingsdiktes van 2 of 12 mm:



Gebruik bij pleister:
met frontplaat / vulstukken op frame



Gebruik bij mozaïektegels:
met frontplaat / vulstukken op frame



Gebruik bij natuursteen:
zonder frontplaat / vulstukken onder frame

Technische oplossingen

ADD

Technische toebehoren voor de inrichting van een ruimteconstructie (zie p. 10) of douche:

Stoominlaat – ADD-TE DE




- Temperatuurbestendige draagplaat voor een stoominlaat
- Veilige doorvoer van een stoomleiding
- Voor uiteenlopende types fabrikanten
- In de fabriek geïntegreerd of los verkrijgbaar
- Drie verschillende varianten:
 - Draagplaat 150 x 150 x 30 mm, met boorgat van 28 mm voor een stoominlaat, incl. afdichtingsmanchet
 - Draagplaat 250 x 250 x 30 mm, met boorgat van 45 mm voor een stoominlaat incl. afdichtingsmanchet
 - Draagplaat 260 x 260 x 8 mm (aan de voor- en achterkant) met boorgat van 110 mm voor een stoominlaat, incl. isolatiemateriaal voor hoge temperaturen

Uitsparing – ADD-TE TF

- Toeslagpost voor technische montagestukken, uitgefreesde uitsparingen, in de fabriek volgens richtlijn van de klant

Inzetstuk van harde kunststof – ADD PRO-MAK

- Om op hardschuim te verlijmen
- Voor de stabiele bevestigingen van bv. slanghouder of beslag
- Verschillende ontwerpen:
 - per meter, 50 mm of 80 mm breed
 - geprefabriceerde stukken voor specifieke maten




Technische oplossingen

ADD

Technische toebehoren voor de inrichting van een ruimteconstructie (zie p. 10) of douche:


Opname van een led-spot inbouwhuls (WDT) – ADD-TE AF/AI

- Als uitgefreesde uitsparing voor de opname ter plaatse van de afdichtingsflens
- Ook als in de fabriek geïntegreerde afdichtingsflens
- Voor aansluitende opname van een WDT-spotinbouwhuls




Opname van een lege buis – ADD-TE LF/LI

- Twee verschillende standaard buisdiameters (25 of 32 mm)
- Als uitgefreesde uitsparing in hardstuimelement met losse afdekking
- Ook als in de fabriek geïntegreerde en afgedekte lege buis
- Voor de doorvoer van elektrische leidingen bv. voor schakelaarplaten



Opname van een inbouwdoos (WDT) – ADD-TE UF/UI

- Vier verschillende uitvoeringen: 1-, 2-, 3-, 4-voudig
- Als uitgefreesde uitsparing in hardstuimelement voor opname ter plaatse
- Ook als in de fabriek geïntegreerde WDT-inbouwdoos



Verwarming **ADD-EH / -WH**

Optioneel voor alle zitbanken:

Elektrische verwarmingsmat – ADD-EH

- In de fabriek ingewerkt
- Aparte thermostaatregelaar in verschillende varianten met of zonder tijdprogramma

Thermostaatregelaar – voor elektrische verwarmingsset



ADD-EH ZA





ADD-EH ZB



ADD-EH ZD



ADD-EH ZC




WATERVERWARMING – ADD-WH

- In de fabriek ingewerkt

Uitgefreesde uitsparing voor waterverwarming – ADD-WH F

- Uitgefreesde uitsparing om waterverwarmingen ter plaatse in te bouwen







Licht

ADD-LI

Led-spot – ADD-LI P

- Lichtkleur warmwit, dimbaar
- Rond, kleur chroom-mat
- Beschermingsgraad IP 65
- Voeding en inbouwframe apart verkrijgbaar





Licht

ADD-LI

Lichtslang – ADD-LI L

- Flexibele lichtslang
- Lichtkleur warmwit of gekleurd (RGB)
- Buigbaar in horizontale richting tot en met een straal van 40 mm
- 24 V, beschermingsgraad IP 67, 5 m aanvoerleiding
- Passende voedingen apart verkrijgbaar
- Besturing voor lichtslang RGB apart verkrijgbaar (incl. draadloze afstandsbediening, voor de besturing van maximaal 28 m lichtslang)



ADD-LI L



Geluid

ADD-SO

Contactgeluidomzetter – ADD-SO KSW

- Voor de weergave van gemiddelde en hoge tonen op een trillend oppervlak
- "Onzichtbare luidspreker" – geen negatieve beïnvloeding van het wanddesign
- Inclusief één stokschroef en één geïntegreerde bevestigingsplaat om veilig te bevestigen
- Kan op in de handel verkrijgbare versterkers worden aangesloten
- Stof- en waterdicht conform IP 68



LUX ELEMENTS – Systemen voor Wellness

Douche-installaties, baden en pools, meubelen

Deze producten kunnen zowel met ruimteconstructies als onderling worden gecombineerd en zorgen zodoende voor een homogeen totaalbeeld van een wellnesszone:

- Individuele douche-installaties voor de utiliteitsbouw
- Ronde douche en slakhuisvormige douche
- Individueel geplande pools en plonsbaden
- Massagetafels, voetbaden, bronnen en zuilen
- Verwarmde rustbanken
- Decoratieve elementen



Douche-installaties, baden en pools, meubelen – Inhoud

Douche-installaties



Douche-installaties / Ronde douches en slakhuisvormige douches	60
Ronde douche – RELAX-RD	62
Slakhuisvormige douche – RELAX-SD	64
Douche-installaties – RELAX-SHOWER	66

Baden en pools



Baden en pools	68
Baden en pools – RELAX-BE	70

Meubelen



Meubelen / Rustbanken / Decoratieve elementen	72
Meubelen – FURNITURE	74
Rustbanken – RELAX-RL	76
Decoratieve elementen – DECO	78



Douche-installaties

In elk wellnesscomplex hoort een douche of douche-installatie – het liefst met inlooptdouche. Vormgeving en techniek moeten hier aan erg hoge eisen voldoen, omdat deze douches vaak worden gebruikt. Gemakkelijke schoonmaak en eenvoudig onderhoud vormen eveneens een belangrijk aspect.

Met de douchesystemen van LUX ELEMENTS hebt u een duurzame en sterke oplossing gevonden die aan deze eisen voldoet. U kunt kiezen uit standaard bouwpakketten of uw douche-installatie individueel plannen als maatwerk of serieproductie.

Bij iedere wandvorm leveren wij desgewenst een passende douchebodem **met afschot, afvoertechniek** en gecontroleerd montagemateriaal.

In geval van vragen over de installatie van armaturen en douchetechniek geven wij u graag advies.

Ronde douches en slakhuisvormige douches

LUX ELEMENTS vervaardigt kits voor ronde of slakhuisvormige douches met deze onderdelen:

Constructie:

- Douchescheidingswandelementen
- Duschbodemelement en onderbouwelement
- Plafondelement

Toebehoren:

- Installatiepaneel voor de bevestiging van kranen
- Afsluitelement voor kanten

Verkrijgbaar als standaardproduct of als maatwerk.



Ronde douche

RELAX-RD


- Bouwpakket voor ronde douche (vloer, wanden, plafond)
- In de fabriek afgedicht douchebodemelement met in de fabriek aangebracht afschot en montageraam voor de afvoer
- Douchescheidingswandelementen in 3 segmenten met stabiele verbinding

Toebehoren (optioneel)

- Installatiepaneel ADD-TE IPA voor de bevestiging van kranen, zie p. 50
- Afsluitelement voor kanten DECO-AE, zie p. 78
- Bijpassend montagemateriaal is optioneel verkrijgbaar








Bouwpakket ronde douche – RELAX-RD



Speciale vormen

- Alternatief kunnen we uw individuele planning ook realiseren als een op maat gemaakt product



Slakhuisvormige douche

RELAX-SD

- Bouwpakket voor slakhuisvormige douche (vloer, wanden, plafond)
- In de fabriek afgedicht douchebodemelement met in de fabriek aangebracht afschot en montageraam voor de afvoer
- Douchescheidingswandelementen in 6 segmenten met stabiele verbinding

Toebehoren (optioneel)

- Installatiepaneel ADD-TE IPA voor de bevestiging van kranen, zie p. 50
- Afsluitelement voor kanten DECO-AE, zie p. 78
- Bijpassend montagemateriaal is optioneel verkrijgbaar








Bouwpakket slakhuisvormige douche – RELAX-SD



Speciale vormen

- Alternatief kunnen we uw individuele planning ook realiseren als een op maat gemaakt product



Douche-installaties

SHOWER





Douche-installaties – RELAX-SHOWER




LUX ELEMENTS is uw specialist voor maatwerk in individuele wellnesscomplexen.

Hier ziet u voorbeelden van individueel geplande douche-installaties van hardschuimelementen.

Onze competentie:

- **Douche-installaties** – ronde of rechte vormen op een rij of in een hoek, combineerbaar met glas- en profielconstructies of inrichtingen voor installaties





Baden en pools

In een wellnesscomplex mogen pools en baden niet ontbreken. LUX ELEMENTS vervaardigt individueel geplande, afgeronde of rechte poolwanden met goot en overloopgoot. Wij leveren daarbij passende montagestukken voor onder water, zoals banken en zitbanken, bordessen, trappen en treden in rechte en afgeronde vormen.

Voor de kleintjes realiseren we fantasierijke kinderplonsbaden, desgewenst ook met decoratieve figuren. Bij deze baden genieten ronde vormen de voorkeur, zodat men zich niet aan hoeken kan stoten.

Wij adviseren u graag bij technische vragen.





Baden en pools




RELAX-BE







LUX ELEMENTS is uw specialist voor maatwerk in individuele wellnesscomplexen.

Hier ziet u voorbeelden van componenten van hardschuim-elementen in een individueel gepland pool- en zwembad-complex.

Onze competentie:

- Pools (wanden, bodems) – afgerond of recht
- Poolinbouw – zitbanken, banken, bordes, enz.
- Trappen
- Kinderplonsbaden – klein en vlak, afgerond of recht
- Dompelbaden
- Goten / overloopgoten – vormen voor latere technische componenten





Meubelen

Op maat gemaakte meubelen van hardschuim in de wellnessruimte:

- Massagetafels – met of zonder verwarming
- Voetbaden – met of zonder zitbank
- Bronnen – bv. als ijsbron
- Trap / platform
- Scheidingswand





Foto: Sommerhuber

Rustbanken

Rustbanken behoren tot de basisuitrusting van een wellness of spa. Ze dienen om tussen de wellnesstoepassingen door te ontspannen.

LUX ELEMENTS vervaardigt **rustbanken in drie standaardvormen**, die aan de lichaamsvorm aangepast zijn en daardoor **erg comfortabel** zijn. Het afsluitend betegelde oppervlak kan in tegenstelling tot stofovertrekken **probleemloos worden gereinigd** en vervult hiermee belangrijke criteria voor de hygiëne.

Wij realiseren bovendien ook **individueel geplande rustbanken**.

Als er bijvoorbeeld een ondergrond nodig is voor een keramische vorm die de warmte vasthoudt, zijn wij in staat om deze vorm van rustbank te vervaardigen als maatwerk of serieproductie.

In alle modellen kunnen elektrische of waterverwarmingen met traploos instelbare regelaar worden geïntegreerd.





Foto: Sommerhuber

Decoratieve elementen

We produceren decoratieve elementen in speciale vormen voor uw individuele planning, maar ook standaardartikelen:

- **Hollatten** – om hoeken negatief uit te ronden
- **Welvingselementen** – om scherpe afsluitranden af te ronden





Meubelen **FURNITURE**





LUX ELEMENTS is uw specialist voor maatwerk in individuele wellnesscomplexen.

Hier ziet u voorbeelden van individuele meubelen van hardschuimelementen in wellnessbereik.

Onze competentie:

- Massagetafels – met of zonder verwarming
- Voetbaden – met of zonder zitbank
- Bronnen – bv. als ijsbron
- Trap / platform
- Scheidingswand






Rustbanken

RELAX-RL


- Standaard drie verschillende designvarianten
 - Naar keuze met of zonder elektrisch verwarmingssysteem
 - Aparte thermostaatregelaar in verschillende varianten
 - Optioneel ook met waterverwarming
- **Speciale vormen** – alternatief kunnen we uw individuele planning ook realiseren als een op maat gemaakt product (zie p. 77)




RELAX-RL-DREAM



RELAX-RL-COMFORT



RELAX-RL-ENJOY










Foto: Sommerhuber



Foto: Sommerhuber



Decoratieve elementen


DECO

Hollatten – DECO-HK

- Standaard in twee maten
- Om hoeken negatief uit te ronden
- Decoratief en functioneel
- Vermijdt waterconcentraties in hoeken
- Hygiënischer door eenvoudige reiniging

Welvingselementen – DECO-AE

- Om scherpe afsluitranden af te ronden
- Decoratief en functioneel
- Combineerbaar met ronde douche RELAX-RD en slakhuisvormige douche RELAX-SD, vanaf p. 62
- **Speciale vormen** – alternatief kunnen we uw individuele planning ook realiseren als een op maat gemaakt product (zie p. 79)












Foto: Simon Callaghan

D LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG
An der Schusterinsel 7 · D - 51379 Leverkusen-Opladen
Tel. +49 (0) 21 71/72 12-0
info@luxelements.de

F LUX ELEMENTS S.A.S
ZI-31, rue d'Ensisheim · F - 68190 Ungersheim
Tél. +33 (0) 3 89 83 69 79
info@luxelements.fr



www.luxelements.com