




Oplossingen voor  
modern bouwen



# DOUCHEBAKELEMENT

met geïntegreerde afvoerpomp





[www.luxelements.com](http://www.luxelements.com)



Oplossingen voor  
modern bouwen

# LUX ELEMENTS TUB®-PUMP


## Douchebakelement met geïntegreerde afvoerpomp



## Waterafvoer zonder vrij verval

Niet overal kan een met de vloer gelijkgewerkte douche zonder hindernissen worden geïnstalleerd. Waar het afvoerwater niet met voldoende afschot naar de valpijp kan worden geleid, laat de zwaartekracht het afweten. Een vaak voorkomende uitdaging is bijvoorbeeld de vervanging van een verouderde, verhoogde douchebak door een moderne, met de vloer gelijkgewerkte douche. Het aansluitpunt naar de valpijp ligt in oude bouwwerken meestal een aantal centimeters te hoog.

Een ideale oplossing is de installatie van een douchebak met geïntegreerde en afgedichte afvoerpomp. Het eerste product op de markt dat aan deze vereisten voldoet, is de TUB-PUMP van LUX ELEMENTS.



[www.luxelements.com](http://www.luxelements.com)



# LUX ELEMENTS TUB®-PUMP


## Douchebakelement met geïntegreerde afvoerpomp

### De eerste met de vloer gelijkgewerkte douchebak die zelf wegpompt


De TUB-PUMP-douchebakken combineren de betegelbare LUX ELEMENTS® douchebakelementen van hardschuim, incl. in de fabriek aangebrachte afdichting en afschot, met een afvoerpomp. Deze is reeds ingebouwd en afgedicht.

De TUB PUMP is standaard verkrijgbaar in twee vierkante en twee rechthoekige afmetingen. De twee bijhorende onderbouwelementen met verschillende hoogtes bieden flexibiliteit bij de aanpassing aan de verschillende vloerinbouwsituaties.


Het 2-delige omkeerrooster van roestvrij staal maakt verschillende designvarianten mogelijk. Eén zijde heeft een roestvrijstalen oppervlak, de andere kan bij de douchebak passend worden betegeld. Gewoon de gewenste kant naar boven draaien. Bovendien is er nog een rooster-deelstuk met zonnvormig patroon inbegrepen in de leveringsomvang.




TUB-PUMP MQ 900




TUB-PUMP MQ 1200



TUB-PUMP MR 1200/900



TUB-PUMP MR 1400/900



**LUX ELEMENTS®**

[www.luxelements.com](http://www.luxelements.com)

## TUB-PUMP – Het principe

TUB-PUMP zijn douchebakelementen van hardschuim met een ingebouwde en afgedichte afvoerpomp, met ingewerkt afschot, inclusief 2 onderbouwelementen. De afvoerpomp met een debiet van 20 l/min (bij 2 m hoogteverschil) wordt overal gebruikt waar het afvoerwater de afvoerleidingen niet met vrij afschot kan bereiken.

### **Douchebakelement 30/45 mm**

Hardschuimmateriaal van LUX ELEMENTS®-FOAM met mortelcoating en glasvezelweefsel aan weerszijden. Verval aan 4 zijden met afdichting aan de bovenkant. Dikte van de afwerking voor de douchebodem (tegel + lijm): 13 mm.


### **Afvoersystemen met afvoerpomp**

Onafhankelijk van watertoevoer door de leiding. De door een vlotter aangestuurde techniek schakelt de afvoerpomp in zodra er water op de douchebak valt.

De TUB-PUMP is geen pompinstallatie volgens de norm EN 12050-2, maar werd speciaal ontwikkeld voor de waterafvoer van douches.

### **Tweedelig onderbouwelement**

van LUX ELEMENTS®-FOAM (50 + 30 mm).




# LUX ELEMENTS TUB®-PUMP

Douchebakelement  
met geïntegreerde afvoerpomp

## Voordelen in één oogopslag

### 2-delig omkeerrooster

van roestvrij staal, betegelbaar aan de achterkant, bijkomend roosterdeelstuk van roestvrij staal met sleuven



### ■ Innovatief product

Douchebak en afgedichte afvoerpomp in één

### ■ Prefab afschot

Afgedicht douchebakoppervlak met afschot

### ■ Betrouwbare techniek

Pomp reageert ook zonder watertoevoer uit de leiding

### ■ Talrijke designvarianten voor de afvoerdekking

Aan de achterkant betegelbare roosterdeelstukken, deels met patroon



mijn LUX ELEMENTS partnerhandelaar:

**(D)**

**LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG**

An der Schusterinsel 7

D - 51379 Leverkusen-Opladen

Tel. +49 (0) 21 71/72 12-0

Fax +49 (0) 21 71/72 12-10

E-Mail [info@luxelements.de](mailto:info@luxelements.de)

Web [www.luxelements.com](http://www.luxelements.com)

**(F)**

**LUX ELEMENTS S.A.S**

ZI-31, rue d'Ensisheim

F - 68190 Ungersheim

Tél. +33 (0) 3 89 83 69 79

Fax +33 (0) 3 89 48 83 27

E-Mail [info@luxelements.fr](mailto:info@luxelements.fr)

Web [www.luxelements.fr](http://www.luxelements.fr)