




Duschböden · Shower Bases · Receveurs de douche · Douchebodems

LUX ELEMENTS®-TUB COMBI ...
LUX ELEMENTS®-TUB-LINE COMBI ...
LUX ELEMENTS®-TUB-LINE COMBI RT ...





Herstellung einer Abdichtung im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen unter Einsatz von LUX ELEMENTS®-TUB als Abdichtungssystem gemäß Bauregelliste A Teil 2, lfd. Nr. 2.50, Beanspruchungsklasse A2



ETA-13/0238
 LUX ELEMENTS®
 WATERTIGHT SOLUTION
 COMPONENT 3.2/8
 www.luxelements.com
 0799-CPD-130 · Nr LEWS2013



[DE] – Montageanleitung
[EN] – Instructions for assembly
[FR] – Instructions de montage
[NL] – Montagehandleiding

www.luxelements.com





LUX ELEMENTS®-TUB COMBI ...
LUX ELEMENTS®-TUB-LINE COMBI ...
LUX ELEMENTS®-TUB COMBI MQ 300

1/2





LUX ELEMENTS®-TUB-LINE COMBI RT ...
+ TUB-LINE COMBI GK ...

3





LUX ELEMENTS®-TUB-LINE COMBI RT ...
LUX ELEMENTS®-TUB-LINE COMBI ...
LUX ELEMENTS®-TUB COMBI ...

4




LUX ELEMENTS®-TUB-RA ...

5




LUX ELEMENTS®-TUB-LINE COMBI ...
LUX ELEMENTS®-TUB-LINE COMBI RT ...

6.1



LUX ELEMENTS®-TUB-BA-W/-TUB-RA...

6.2



LUX ELEMENTS®-TUB

Geprüfte Qualität | tested quality | qualité garantie | gewaarborgde kwaliteit

DE DIN-Geprüft barrierefreie Duschtassenelemente

EN Barrier-free shower elements certified according to the German Industrial Standard

FR Receveur de douche contrôlé selon normes DIN „geprüft barrierefrei“

NL Naar DIN gecontroleerde douchebodems voor barrierevrij bouwen



Register-Nr. P1B036 und P1B037



LUX ELEMENTS®-TUB COMBI ... LUX ELEMENTS®-TUB-LINE COMBI... LUX ELEMENTS®-TUB-LINE COMBI RT ...


09 | 2018

[DE] – Bitte beachten ... vor Montagebeginn beiliegenden Bautenschutz ('X') einsetzen!

[EN] – Please observe ... insert protective cover ('X') before installation!

[FR] – Veuillez tenir compte ... veuillez à intégrer la protection ('X') avant montage!

[NL] – Let op ... voor montagebegin de bijbehorende gootbescherming ('X') invoegen!



[DE] – Bitte beachten Sie ... unsere Datenblätter, die weitere technische Informationen zur Montage und Verlegung von Belagsmaterialien. Sie können diese kostenlos von unserer Homepage herunterladen. Generell empfehlen wir bei einer Verlegung von Mosaik von < 5 x 5 cm eine Verklebung und Verfugung mit Reaktionsharz.



[EN] – Please observe ... our data sheets. These contain further technical information regarding the installation and laying of covering materials. You may download them free of charge from our homepage. We generally advise for tiles < 5 x 5 cm to use epoxy for gluing and grouting.

[FR] – Veuillez tenir compte ... de nos fiches techniques qui contiennent de plus amples informations techniques sur le montage et la pose des matériaux de revêtement. Vous pouvez les télécharger gratuitement sur notre site internet. Pour la mise en oeuvre de mosaïque d'un format < 5 x 5 cm nous conseillons un collage et un jointoyement à l'époxy.



[NL] – Let op ... onze gegevensbladen te letten. Deze bevatten verdere technische informatie m.b.t. plaatsing van afdekmaterialen. U kan deze kosteloos van onze internetpagina downloaden. Algemeen adviseren wij bij het kleven en het voegen van mosaijk < 5 x 5 cm een epoxylijm te gebruiken.



Montagevideos · Installation videos
Installation videos · Installatievideo's:
www.youtube.com/user/luxelementscom



Rost / grate / grille / rooster	Belagsstärke / Upper layer thickness / Épaisseur de la couche supérieure / Dikte van de bekleding (Fliesen + Kleber) (tile + adhesive) (carreau + colle) (tegels + lijm)
LUX ELEMENTS®-TUB-RA... -S, -DS, -DA, -DC, -DL, -DM	Duschboden / shower base / receveur de douche / douchebodem: minstens / at least / au moins / minstens 5 mm
LUX ELEMENTS®-TUB-RA... -DF	Duschboden / shower base / receveur de douche / douchebodem: minstens / at least / au moins / minstens 14 mm Befliesbare Abdeckung / tileable cover / cadre de réception à carreler / bekleding: 11 mm
LUX ELEMENTS®-TUB-RA... -DV	Duschboden / shower base / receveur de douche / douchebodem: minstens / at least / au moins / minstens 5 mm Befliesbare Abdeckung / tileable cover / cadre de réception à carreler / bekleding: 8 mm
LUX ELEMENTS®-TUB-LINE	Duschboden / shower base / receveur de douche / douchebodem: minstens / at least / au moins / minstens 5 mm max. 17 mm



HINWEIS • PLEASE NOTE • REMARQUE • LET OP:


LUX ELEMENTS®-COL-AK

[DE] – Schutzhandschuhe/-kleidung, Augen- und Gesichtsschutz tragen



[EN] – Wear protective gloves/clothing, eye and face protection


[FR] – Porter des gants/vêtements de protection, équipement de protection des yeux/du visage

[NL] – Beschermende handschoenen/kleding, oog- en laatsbescherming dragen



* [DE] – Randdämmstreifen [EN] – Edge insulation strip
[FR] – Bandes périphériques [NL] – Randisolatiestrook






HINWEIS · PLEASE NOTE · REMARQUE · LET OP:

LUX ELEMENTS®-DRY-ASK








- [DE] – Schutzhandschuhe/-kleidung, Augen- und Gesichtsschutz tragen
- [EN] – Wear protective gloves/clothing, eye and face protection
- [FR] – Porter des gants/vêtements de protection, équipement de protection des yeux/du visage
- [NL] – Beschermende handschoenen/kleding, oog- en laatsbescherming dragen







HINWEIS · PLEASE NOTE · REMARQUE · LET OP:

LUX ELEMENTS®-COL-AK

- [DE] – Schutzhandschuhe/-kleidung, Augen- und Gesichtsschutz tragen
- [EN] – Wear protective gloves/clothing, eye and face protection
- [FR] – Porter des gants/vêtements de protection, équipement de protection des yeux/du visage
- [NL] – Beschermende handschoenen/kleding, oog- en laatsbescherming dragen



▶ 8 4 ▶ 9 5



HINWEIS · PLEASE NOTE · REMARQUE · LET OP:


LUX ELEMENTS®-COL-AK

[DE] – Schutzhandschuhe/-kleidung, Augen- und Gesichtsschutz tragen

[EN] – Wear protective gloves/clothing, eye and face protection

[FR] – Porter des gants/vêtements de protection, équipement de protection des yeux/du visage

[NL] – Beschermende handschoenen/kleding, oog- en laatsbescherming dragen



HINWEIS · PLEASE NOTE · REMARQUE · LET OP:

LUX ELEMENTS®-COL-MK

[DE] – Augen- und Gesichtsschutz tragen

[EN] – Wear eye and face protection

[FR] – Porter équipement de protection des yeux/du visage

[NL] – Oog- en laatsbescherming dragen






[DE] – Der Untergrund ... muss tragfähig und schwingungsfrei sein. Unebenheiten sind mit einem Ausgleichspachtel zu egalisieren.




[EN] – The substrate ... must be load-bearing and vibration-free. Irregularities must be compensated using levelling filler.

[FR] – Le support ... doit pouvoir supporter la charge et être totalement stable. Les irrégularités doivent être lissées à l'aide d'un couteau à enduire.

[NL] – De ondergrond ... moet belastbaar en vrij van trillingen zijn. Oneffenheden moeten met egale effen worden gemaakt.



* [DE] – Randdämmstreifen [EN] – Edge insulation strip
[FR] – Bandes périphériques [NL] – Randisolatiestrook



6 – 8 mm

+GK ▶









7

-GK ▶

8

1




4



LUX ELEMENTS®-TUB COMBI ... LUX ELEMENTS®-TUB-LINE COMBI... LUX ELEMENTS®-TUB-LINE COMBI RT ...

09 | 2018

4



HINWEIS · PLEASE NOTE · REMARQUE · LET OP:





LUX ELEMENTS®-DRY-ASK

[DE] – Schutzhandschuhe/-kleidung, Augen- und Gesichtsschutz tragen







[EN] – Wear protective gloves/clothing, eye and face protection



[FR] – Porter des gants/vêtements de protection, équipement de protection des yeux/du visage

[NL] – Beschermende handschoenen/kleding, oog- en laatsbescherming dragen



* [DE] – Randdämmstreifen [EN] – Edge insulation strip
[FR] – Bandes périphériques [NL] – Randisolatiestrook





HINWEIS · PLEASE NOTE · REMARQUE · LET OP:
LUX ELEMENTS®-COL-FLEX

[DE] – Schutzhandschuhe/-kleidung, Augen- und Gesichtsschutz tragen

[EN] – Wear protective gloves/clothing, eye and face protection

[FR] – Porter des gants/vêtements de protection, équipement de protection des yeux/du visage

[NL] – Beschermende handschoenen/kleding, oog- en laatsbescherming dragen












[DE] – Bitte beachten ... vor dem Einpassen der Rostaufnahme den Bautenschutz ('X') entfernen!

[EN] – Please observe ... remove protective cover ('X') before fitting the grate!

[FR] – Veuillez tenir compte ... retirer le couvercle de protection ('X') avant intégration du support !

[NL] – Let op ... voor het inpassen van het rooster de bescherming ('X') verwijderen!






[DE] – Bitte beachten ... Anfließhilfe **und** Abdecksteg **vor** der Verfliesung und Verfugung montieren.

[EN] – Please observe ... Install tiling aid **and** cover rail **before** tiling and jointing.

[FR] – Veuillez tenir compte ... Positionner le cadre d'aide à la pose du carrelage **et** la grille en ligne **avant** de carreler et jointoyer.

[NL] – Let op ... Tegelhulp **en** afdekbrug monteren **alvorens** te betegelen en te voegen.

















[DE] – Boutenschutz

[EN] – Protective cover

[FR] – Protection

[NL] – Gootbescherming






...-RA-DS



...-RA-DF





(DE) Bitte beachten Sie ...

- bei bodengleichen Duschtassen, dass bei
  - geringer Gefälleausbildung
  - grober Keramik
  - fehlender Duschtrennung
  - ungünstiger Duschkopfanzordnung
  - hohem Wasserdruck bzw. hoher Wassermenge (z. B. bei Schwallbrausen)

Wasser aus dem Duschbereich austreten bzw. es zu einem Wasserrückstau kommen kann. Bitte beachten Sie unsere Planungshilfen und FAQs zur Duschbodenplanung im Internet auf unserer Homepage.



(EN) Please observe ...

- that with flush with the floor shower bases, in the case of
  - a low slope
  - rough ceramics
  - the lack of a shower enclosure
  - unfavourable shower head placement
  - high water pressure or high quantity of water (e.g. in the case of flood showers)

water can run out of the shower area or accumulate. Please refer to our planning aids and FAQ's on shower base planning on our website.



(FR) Veuillez tenir compte ...

- que les receveurs de douche à fleur de sol peuvent dans les cas suivants avec :
  - une faible pente
  - une céramique à surface très irrégulière
  - une absence de cloison de douche
  - un placement défavorable de la pomme de douche
  - une pression ou une quantité d'eau élevée (p.ex. en cas de douche torrent ou ciel de pluie)

présenter un risque de débordement et engendrer des reflux d'eau. Consultez nos fiches de montage et nos FAQ sur la mise en œuvre des receveurs de douche à fleur de sol sur notre page d'accueil.



(NL) Let op ...

- bij met de vloer gelijkgewerkte douchebodems maken we u er op attent dat er bij
  - geringe helling
  - grove keramiek
  - niet voorhanden douche afscheiding
  - ongunstige plaatsing van de douchekop
  - hoge waterdruk resp. grote hoeveelheden water (bv. stortdouchen)

water uit het douchebereik kan komen resp. dat het tot wateropstuwung kan komen. Bekijk a.u.b. onze hulp voor de planning en de FAQ's voor de douchevloer planning in het internet op onze homepage.



D

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG
An der Schusterinsel 7
D - 51379 Leverkusen-Opladen

Tel. +49 (0) 21 71/ 72 12 - 0
Fax +49 (0) 21 71/ 72 12 40

info@luxelements.de
www.luxelements.com

F

LUX ELEMENTS S.A.S
ZI-31, rue d'Ensisheim
F - 68190 Ungersheim

Tél. +33 (0) 3 89 83 69 79
Fax +33 (0) 3 89 48 83 27

info@luxelements.fr
www.luxelements.fr

PROS3161 - 09/2018 [DE] – Technische Änderungen vorbehalten
Unsere Artikel variieren bezüglich des Lieferumfangs. Beachten Sie hierzu die Angaben z.B. in der Produktbeschreibung, der Auftragsbestätigung oder auf der Verpackung.

09/2018 [EN] – We reserve the right to make technical changes
Our products vary regarding the scope of delivery. Please refer to the information, for example, in the product description, the order confirmation or on the packaging.

09/2018 [FR] – Sous réserve de modifications techniques
Fiche de montage générale, selon le choix du produit, celui-ci peut-être livré avec des options. Veuillez vous référer aux informations, description de produit, confirmation de commande ou à l'emballage pour connaître le contenu.

09/2018 [NL] – Onder voorbehoud van technische veranderingen
Onze producten variëren in de omvang van de levering. Raadpleeg de informatie, bijvoorbeeld, in de productbeschrijving, de orderbevestiging of op de verpakking.