

■ **PRODUKTDATEN – LUX ELEMENTS®-MODUL-ROOM-LI L-WW**

Verpackungsdaten auf Anfrage

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBEZEICHNUNG / ARTIKELBESCHREIBUNG	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
Lichtschlauch , warmweiß, flexibel, 18 x 10 mm, Schutzart IP 67, 24 V, 5 m Zuleitung, inkl. Netzteil			
LMODE9200	MODUL-ROOM-LI L-WW 1800/2100 , 2x Lichtschlauch, passend vorkonfektioniert für MODUL-ROOM-L 1800/2100 L oder R (Seite 18/19)	Set	
LMODE9201	MODUL-ROOM-LI L-WW 1800/2400 , 2x Lichtschlauch, passend vorkonfektioniert für MODUL-ROOM-L 1800/2400 L oder R (Seite 20/21)	Set	
LMODE9202	MODUL-ROOM-LI L-WW 1800/2700 , 2x Lichtschlauch, passend vorkonfektioniert für MODUL-ROOM-L 1800/2700 L oder R (Seite 22/23)	Set	
LMODE9203	MODUL-ROOM-LI L-WW 2100/2100 , 2x Lichtschlauch, passend vorkonfektioniert für MODUL-ROOM-L 2100/2100 L oder R (Seite 24/25)	Set	
LMODE9204	MODUL-ROOM-LI L-WW 2100/2400 , 2x Lichtschlauch, passend vorkonfektioniert für MODUL-ROOM-L 2100/2400 L oder R (Seite 26/27)	Set	
LMODE9205	MODUL-ROOM-LI L-WW 2100/2700 , 2x Lichtschlauch, passend vorkonfektioniert für MODUL-ROOM-L 2100/2700 L oder R (Seite 28/29)	Set	
LMODE9206	MODUL-ROOM-LI L-WW 2100/3000 , 2x Lichtschlauch, passend vorkonfektioniert für MODUL-ROOM-L 2100/3000 L oder R (Seite 30/31)	Set	
LMODE9207	MODUL-ROOM-LI L-WW 2400/2400-U , 3x Lichtschlauch, passend vorkonfektioniert für MODUL-ROOM-U 2400/2400 (Seite 32/33)	Set	
LMODE9208	MODUL-ROOM-LI L-WW 2400/2400-P , 2x Lichtschlauch, passend vorkonfektioniert für MODUL-ROOM-P 2400/2400 (Seite 32/33)	Set	
LMODE9209	MODUL-ROOM-LI L-WW 2400/2700-U , 3x Lichtschlauch, passend vorkonfektioniert für MODUL-ROOM-U 2400/2700 (Seite 34/35)	Set	
LMODE9210	MODUL-ROOM-LI L-WW 2400/2700-P , 2x Lichtschlauch, passend vorkonfektioniert für MODUL-ROOM-P 2400/2700 (Seite 34/35)	Set	
LMODE9211	MODUL-ROOM-LI L-WW 2400/3000-U , 3x Lichtschlauch, passend vorkonfektioniert für MODUL-ROOM-U 2400/3000 (Seite 36/37)	Set	
LMODE9212	MODUL-ROOM-LI L-WW 2400/3000-P , 2x Lichtschlauch, passend vorkonfektioniert für MODUL-ROOM-P 2400/3000 (Seite 36/37)	Set	



Weiterführende Informationen zu MODUL siehe www.luxelements.com.

Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.

■ **PRODUKTDATEN – LUX ELEMENTS®-MODUL-ROOM-EH**

Verpackungsdaten auf Anfrage

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBEZEICHNUNG / ARTIKELBESCHREIBUNG	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
Sitzflächenheizung , werkseitig eingebaute Heizmatte (280 W/m ² , 230 V), mit Temperaturfühler, inkl. elektronischem Temperaturregler mit Zeitsteuerung (12 A, 230 V AC) für Elektro-Heizungsset (nicht feuchtraumgeeignet, Schutzart IP 30)			
LMODE9250	MODUL-ROOM-EH 1800/2100 , passend für MODUL-ROOM 1800/2100 L oder R (Seite 20/21)	Set	
LMODE9251	MODUL-ROOM-EH 1800/2400 , passend für MODUL-ROOM-L 1800/2400 L oder R (Seite 22/23)	Set	
LMODE9252	MODUL-ROOM-EH 1800/2700 , passend für MODUL-ROOM-L 1800/2700 L oder R (Seite 24/25)	Set	
LMODE9253	MODUL-ROOM-EH 2100/2100 , passend für MODUL-ROOM-L 2100/2100 L oder R (Seite 26/27)	Set	
LMODE9254	MODUL-ROOM-EH 2100/2400 , passend für MODUL-ROOM-L 2100/2400 L oder R (Seite 28/29)	Set	
LMODE9255	MODUL-ROOM-EH 2100/2700 , passend für MODUL-ROOM-L 2100/2700 L oder R (Seite 30/31)	Set	
LMODE9256	MODUL-ROOM-EH 2100/3000 , passend für MODUL-ROOM-L 2100/3000 L oder R (Seite 32/33)	Set	
LMODE9257	MODUL-ROOM-EH 2400/2400-U , passend für MODUL-ROOM-U 2400/2400 (Seite 34/35)	Set	
LMODE9258	MODUL-ROOM-EH 2400/2400-P , passend für MODUL-ROOM-P 2400/2400 (Seite 34/35)	Set	
LMODE9259	MODUL-ROOM-EH 2400/2700-U , passend für MODUL-ROOM-U 2400/2700 (Seite 36/37)	Set	
LMODE9260	MODUL-ROOM-EH 2400/2700-P , passend für MODUL-ROOM-P 2400/2700 (Seite 36/37)	Set	
LMODE9261	MODUL-ROOM-EH 2400/3000-U , passend für MODUL-ROOM-U 2400/3000 (Seite 38/39)	Set	
LMODE9262	MODUL-ROOM-EH 2400/3000-P , passend für MODUL-ROOM-P 2400/3000 (Seite 38/39)	Set	




Weiterführende Informationen zu MODUL siehe www.luxelements.com.

Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.

■ **PRODUKTDATEN – LUX ELEMENTS®-ADD-TE**

Verpackungsdaten auf Anfrage

	ARTIKEL- NUMMER	ARTIKELBEZEICHNUNG / ARTIKELBESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN BREITE x LÄNGE x HÖHE	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	LEADD1201	ADD-TE DE-TE 28 , Trägerplatte 150 x 150 x 30 mm mit 28 mm Bohrung für einen Dampfeinlass, in einem Hartschaum-Trägerelement 300 x 300 mm, inkl. Dichtmanschette 400 x 400 mm, einzeln	300 x 300 x 50 mm	Stück	
	LEADD1203	ADD-TE DE-TE 45 , Trägerplatte 250 x 250 x 30 mm mit 45 mm Bohrung für einen Dampfeinlass, in einem Hartschaum-Trägerelement 300 x 300 mm, inkl. Dichtmanschette 400 x 400 mm, einzeln	300 x 300 x 50 mm	Stück	
	LEADD1205	ADD-TE DE-TE 110 , Trägerplatte 260 x 260 x 8 mm (auf Vorder- und Rückseite) mit 110 mm Bohrung für einen Dampfeinlass, inkl. Hochtemperaturdämmstoff, in einem Hartschaum-Trägerelement 300 x 300 mm, einzeln	300 x 300 x 50 mm	Stück	



Weiterführende Informationen zu ADD siehe www.luxelements.com.

Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.