







■ PRODUCTGEGEVENS – LUX ELEMENTS®-MODUL-ROOM-L 1800/2100 ...

Verpakkingsgegevens op aanvraag

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	 <p>MODUL-ROOM-L 1800/2100 L Zitbanken aan de <u>linker</u> lange zijde en achterwand</p>	<p>Bankvorm MODUL-BA-...</p> <p>+ SHAPE of SIZE</p> 	
	 <p>MODUL-ROOM-L 1800/2100 R Zitbanken aan de <u>rechter</u> lange zijde en achterwand</p>	<p>Bankvorm MODUL-BA-...</p> <p>+ SHAPE of SIZE</p> 	

Ruimteconstructie			
 <p>(Afbeelding toont de uitvoering "R")</p>	<p>MODUL-ROOM-L 1800/2100 ..., rechthoekige ruimteconstructie als bouw pakket, 1800 x 2100 x 2450 mm, wanddikte 50 mm, dakvorm BARREL dikte 50 mm, deurwand voorbereid voor MODUL-ROOM-DOOR, uitgerust met zitbanken in L-opstelling aan de linker of rechter lange zijde en achterwand, bankvorm MODUL-BA-SHAPE of MODUL-BA-SIZE</p>		
	LMODE9000	MODUL-ROOM-L 1800/2100 L SHAPE , uitgerust met zitbanken in L-opstelling aan de linker lange zijde en achterwand, bankvorm MODUL-BA-SHAPE	Set
	LMODE9001	MODUL-ROOM-L 1800/2100 L SIZE , uitgerust met zitbanken in L-opstelling aan de linker lange zijde en achterwand, bankvorm MODUL-BA-SIZE	Set
	LMODE9002	MODUL-ROOM-L 1800/2100 R SHAPE , uitgerust met zitbanken in L-opstelling aan de rechter lange zijde en achterwand, bankvorm MODUL-BA-SHAPE	Set
	LMODE9003	MODUL-ROOM-L 1800/2100 R SIZE , uitgerust met zitbanken in L-opstelling aan de rechter lange zijde en achterwand, bankvorm MODUL-BA-SIZE	Set
Bodem			
 <p>(Afbeelding toont de uitvoering "R")</p>	<p>MODUL-ROOM-L-BO.P 1800/2100 ..., bodemconstructie, bestaande uit meerdelig bodemelement 1800 x 2100 x 30/50 mm, meerdelig onderbouwelement 1800 x 2100 x 55 mm en afvoer DN 50 horizontaal incl. stankafsluiter</p>		
	LMODE9100	MODUL-ROOM-L-BO.P 1800/2100 L , voor MODUL-ROOM-L 1800/2100 L	Set
	LMODE9101	MODUL-ROOM-L-BO.P 1800/2100 R , voor MODUL-ROOM-L 1800/2100 R	Set

Optionele toebehoren: Blind / Aluminium kozijn en glazen deur / Licht / Verwarming / Stoom / Afvoersystemen / Montagetoebereiden










Meer informatie over MODUL zie www.luxelements.com.

Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder "Downloads", video's onder "Praktijk" en op YouTube.

■ PRODUCTGEGEVENS – LUX ELEMENTS®-MODUL-ROOM-L 1800/2400 ...

Verpakkingsgegevens op aanvraag

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	Bankvorm MODUL-BA-... + SHAPE of SIZE  		Bankvorm MODUL-BA-... + SHAPE of SIZE  
MODUL-ROOM-L 1800/2400 L	Zitbanken aan de <u>linker</u> lange zijde en achterwand	MODUL-ROOM-L 1800/2400 R	Zitbanken aan de <u>rechter</u> lange zijde en achterwand

Ruimteconstructie			
 <i>(Afbeelding toont de uitvoering "R")</i>	MODUL-ROOM-L 1800/2400 ... , rechthoekige ruimteconstructie als bouw pakket, 1800 x 2400 x 2450 mm, wanddikte 50 mm, dakvorm BARREL dikte 50 mm, deurwand voorbereid voor MODUL-ROOM-DOOR, uitgerust met zitbanken in L-opstelling aan de linker of rechter lange zijde en achterwand, bankvorm MODUL-BA-SHAPE of MODUL-BA-SIZE		
	LMODE9004	MODUL-ROOM-L 1800/2400 L SHAPE , uitgerust met zitbanken in L-opstelling aan de linker lange zijde en achterwand, bankvorm MODUL-BA-SHAPE	Set
	LMODE9005	MODUL-ROOM-L 1800/2400 L SIZE , uitgerust met zitbanken in L-opstelling aan de linker lange zijde en achterwand, bankvorm MODUL-BA-SIZE	Set
	LMODE9006	MODUL-ROOM-L 1800/2400 R SHAPE , uitgerust met zitbanken in L-opstelling aan de rechter lange zijde en achterwand, bankvorm MODUL-BA-SHAPE	Set
	LMODE9007	MODUL-ROOM-L 1800/2400 R SIZE , uitgerust met zitbanken in L-opstelling aan de rechter lange zijde en achterwand, bankvorm MODUL-BA-SIZE	Set
Bodem			
 <i>(Afbeelding toont de uitvoering "R")</i>	MODUL-ROOM-L-BO.P 1800/2400 ... , bodemconstructie, bestaande uit meerdelig bodemelement 1800 x 2400 x 30/50 mm, meerdelig onderbouwelement 1800 x 2400 x 55 mm en afvoer DN 50 horizontaal incl. stankafsluiter		
	LMODE9102	MODUL-ROOM-L-BO.P 1800/2400 L , voor MODUL-ROOM-L 1800/2400 L	Set
	LMODE9103	MODUL-ROOM-L-BO.P 1800/2400 R , voor MODUL-ROOM-L 1800/2400 R	Set

Optionele toebehoren: Blind / Aluminium kozijn en glazen deur / Licht / Verwarming / Stoom / Afvoersystemen / Montagetoebereiden









Meer informatie over MODUL zie www.luxelements.com.

Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder "Downloads", video's onder "Praktijk" en op YouTube.

■ PRODUCTGEGEVENS – LUX ELEMENTS®-MODUL-ROOM-L 1800/2700 ...

Verpakkingsgegevens op aanvraag

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	EENHEID	PRIJS / EENHEID €	
	 <p>MODUL-ROOM-L 1800/2700 L Zitbanken aan de <u>linker</u> lange zijde en achterwand</p>	<p>Bankvorm MODUL-BA-...</p> <p>+ SHAPE of SIZE</p> 	 <p>MODUL-ROOM-L 1800/2700 R Zitbanken aan de <u>rechter</u> lange zijde en achterwand</p>	<p>Bankvorm MODUL-BA-...</p> <p>+ SHAPE of SIZE</p> 

Ruimteconstructie				
 <p>(Afbeelding toont de uitvoering "R")</p>	<p>MODUL-ROOM-L 1800/2700 ..., rechthoekige ruimteconstructie als bouw pakket, 1800 x 2700 x 2450 mm, wanddikte 50 mm, dakvorm BARREL dikte 50 mm, deurwand voorbereid voor MODUL-ROOM-DOOR, uitgerust met zitbanken in L-opstelling aan de linker of rechter lange zijde en achterwand, bankvorm MODUL-BA-SHAPE of MODUL-BA-SIZE</p>			
	LMODE9008	MODUL-ROOM-L 1800/2700 L SHAPE , uitgerust met zitbanken in L-opstelling aan de linker lange zijde en achterwand, bankvorm MODUL-BA-SHAPE	Set	
	LMODE9009	MODUL-ROOM-L 1800/2700 L SIZE , uitgerust met zitbanken in L-opstelling aan de linker lange zijde en achterwand, bankvorm MODUL-BA-SIZE	Set	
	LMODE9010	MODUL-ROOM-L 1800/2700 R SHAPE , uitgerust met zitbanken in L-opstelling aan de rechter lange zijde en achterwand, bankvorm MODUL-BA-SHAPE	Set	
	LMODE9011	MODUL-ROOM-L 1800/2700 R SIZE , uitgerust met zitbanken in L-opstelling aan de rechter lange zijde en achterwand, bankvorm MODUL-BA-SIZE	Set	
Bodem				
 <p>(Afbeelding toont de uitvoering "R")</p>	<p>MODUL-ROOM-L-BO.P 1800/2700 ..., bodemconstructie, bestaande uit meerdelig bodemelement 1800 x 2700 x 30/50 mm, meerdelig onderbouwelement 1800 x 2700 x 55 mm en afvoer DN 50 horizontaal incl. stankafsluiter</p>			
	LMODE9104	MODUL-ROOM-L-BO.P 1800/2700 L , voor MODUL-ROOM-L 1800/2700 L	Set	
	LMODE9105	MODUL-ROOM-L-BO.P 1800/2700 R , voor MODUL-ROOM-L 1800/2700 R	Set	

Optionele toebehoren: Blind / Aluminium kozijn en glazen deur / Licht / Verwarming / Stoom / Afvoersystemen / Montagetoebereiden









Meer informatie over MODUL zie www.luxelements.com.

Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder "Downloads", video's onder "Praktijk" en op YouTube.

■ PRODUCTGEGEVENS – LUX ELEMENTS®-MODUL-ROOM-L 2100/2100 ...

Verpakkingsgegevens op aanvraag

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	 <p>MODUL-ROOM-L 2100/2100 L Zitbanken aan de <u>linker</u> lange zijde en achterwand</p>	<p>Bankvorm MODUL-BA-...</p> <p>+ SHAPE of SIZE</p> 	
	 <p>MODUL-ROOM-L 2100/2100 R Zitbanken aan de <u>rechter</u> lange zijde en achterwand</p>	<p>Bankvorm MODUL-BA-...</p> <p>+ SHAPE of SIZE</p> 	

Ruimteconstructie				
 <p>(Afbeelding toont de uitvoering "R")</p>	<p>MODUL-ROOM-L 2100/2100 ..., vierkante ruimteconstructie als bouwpakket, 2100 x 2100 x 2450 mm, wanddikte 50 mm, dakvorm BARREL dikte 50 mm, deurwand voorbereid voor MODUL-ROOM-DOOR, uitgerust met zitbanken in L-opstelling aan de linker of rechter lange zijde en achterwand, bankvorm MODUL-BA-SHAPE of MODUL-BA-SIZE</p>			
	LMODE9012	MODUL-ROOM-L 2100/2100 L SHAPE , uitgerust met zitbanken in L-opstelling aan de linker lange zijde en achterwand, bankvorm MODUL-BA-SHAPE	Set	
	LMODE9013	MODUL-ROOM-L 2100/2100 L SIZE , uitgerust met zitbanken in L-opstelling aan de linker lange zijde en achterwand, bankvorm MODUL-BA-SIZE	Set	
	LMODE9014	MODUL-ROOM-L 2100/2100 R SHAPE , uitgerust met zitbanken in L-opstelling aan de rechter lange zijde en achterwand, bankvorm MODUL-BA-SHAPE	Set	
	LMODE9015	MODUL-ROOM-L 2100/2100 R SIZE , uitgerust met zitbanken in L-opstelling aan de rechter lange zijde en achterwand, bankvorm MODUL-BA-SIZE	Set	
Bodem				
 <p>(Afbeelding toont de uitvoering "R")</p>	<p>MODUL-ROOM-L-BO.P 2100/2100 ..., bodemconstructie, bestaande uit meerdelig bodemelement 2100 x 2100 x 30/50 mm, meerdelig onderbouwelement 2100 x 2100 x 55 mm en afvoer DN 50 horizontaal incl. stankafsluiter</p>			
	LMODE9106	MODUL-ROOM-L-BO.P 2100/2100 L , voor MODUL-ROOM-L 2100/2100 L	Set	
	LMODE9107	MODUL-ROOM-L-BO.P 2100/2100 R , voor MODUL-ROOM-L 2100/2100 R	Set	

Optionele toebehoren: Blind / Aluminium kozijn en glazen deur / Licht / Verwarming / Stoom / Afvoersystemen / Montagetoeberehen









Meer informatie over MODUL zie www.luxelements.com.

Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder "Downloads", video's onder "Praktijk" en op YouTube.

■ PRODUCTGEGEVENS – LUX ELEMENTS®-MODUL-ROOM-L 2100/2400 ...

Verpakkingsgegevens op aanvraag

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	EENHEID	PRIJS / EENHEID €	
	 <p>MODUL-ROOM-L 2100/2400 L Zitbanken aan de <u>linker</u> lange zijde en achterwand</p>	<p>Bankvorm MODUL-BA-...</p> <p>+ SHAPE of SIZE</p> 	 <p>MODUL-ROOM-L 2100/2400 R Zitbanken aan de <u>rechter</u> lange zijde en achterwand</p>	<p>Bankvorm MODUL-BA-...</p> <p>+ SHAPE of SIZE</p> 

Ruimteconstructie			
 <p>(Afbeelding toont de uitvoering "R")</p>	<p>MODUL-ROOM-L 2100/2400 ..., rechthoekige ruimteconstructie als bouw pakket, 2100 x 2400 x 2450 mm, wanddikte 50 mm, dakvorm BARREL dikte 50 mm, deurwand voorbereid voor MODUL-ROOM-DOOR, uitgerust met zitbanken in L-opstelling aan de linker of rechter lange zijde en achterwand, bankvorm MODUL-BA-SHAPE of MODUL-BA-SIZE</p>		
	LMODE9016	MODUL-ROOM-L 2100/2400 L SHAPE , uitgerust met zitbanken in L-opstelling aan de linker lange zijde en achterwand, bankvorm MODUL-BA-SHAPE	Set
	LMODE9017	MODUL-ROOM-L 2100/2400 L SIZE , uitgerust met zitbanken in L-opstelling aan de linker lange zijde en achterwand, bankvorm MODUL-BA-SIZE	Set
	LMODE9018	MODUL-ROOM-L 2100/2400 R SHAPE , uitgerust met zitbanken in L-opstelling aan de rechter lange zijde en achterwand, bankvorm MODUL-BA-SHAPE	Set
	LMODE9019	MODUL-ROOM-L 2100/2400 R SIZE , uitgerust met zitbanken in L-opstelling aan de rechter lange zijde en achterwand, bankvorm MODUL-BA-SIZE	Set
Bodem			
 <p>(Afbeelding toont de uitvoering "R")</p>	<p>MODUL-ROOM-L-BO.P 2100/2400 ..., bodemconstructie, bestaande uit meerdelig bodemelement 2100 x 2400 x 30/50 mm, meerdelig onderbouwelement 2100 x 2400 x 55 mm en afvoer DN 50 horizontaal incl. stankafsluiter</p>		
	LMODE9108	MODUL-ROOM-L-BO.P 2100/2400 L , voor MODUL-ROOM-L 2100/2400 L	Set
	LMODE9109	MODUL-ROOM-L-BO.P 2100/2400 R , voor MODUL-ROOM-L 2100/2400 R	Set

Optionele toebehoren: Blind / Aluminium kozijn en glazen deur / Licht / Verwarming / Stoom / Afvoersystemen / Montagetoebereiden











Meer informatie over MODUL zie www.luxelements.com.

Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder "Downloads", video's onder "Praktijk" en op YouTube.

■ PRODUCTGEGEVENS – LUX ELEMENTS®-MODUL-ROOM-L 2100/2700 ...

Verpakkingsgegevens op aanvraag

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	Bankvorm MODUL-BA-... + SHAPE of  SIZE 		Bankvorm MODUL-BA-... + SHAPE of  SIZE 
MODUL-ROOM-L 2100/2700 L	Zitbanken aan de <u>linker</u> lange zijde en achterwand	MODUL-ROOM-L 2100/2700 R	Zitbanken aan de <u>rechter</u> lange zijde en achterwand

Ruimteconstructie			
 <i>(Afbeelding toont de uitvoering "R")</i>	MODUL-ROOM-L 2100/2700 ... , rechthoekige ruimteconstructie als bouw pakket, 2100 x 2700 x 2450 mm, wanddikte 50 mm, dakvorm BARREL dikte 50 mm, deurwand voorbereid voor MODUL-ROOM-DOOR, uitgerust met zitbanken in L-opstelling aan de linker of rechter lange zijde en achterwand, bankvorm MODUL-BA-SHAPE of MODUL-BA-SIZE		
	LMODE9020	MODUL-ROOM-L 2100/2700 L SHAPE , uitgerust met zitbanken in L-opstelling aan de linker lange zijde en achterwand, bankvorm MODUL-BA-SHAPE	Set
	LMODE9021	MODUL-ROOM-L 2100/2700 L SIZE , uitgerust met zitbanken in L-opstelling aan de linker lange zijde en achterwand, bankvorm MODUL-BA-SIZE	Set
	LMODE9022	MODUL-ROOM-L 2100/2700 R SHAPE , uitgerust met zitbanken in L-opstelling aan de rechter lange zijde en achterwand, bankvorm MODUL-BA-SHAPE	Set
	LMODE9023	MODUL-ROOM-L 2100/2700 R SIZE , uitgerust met zitbanken in L-opstelling aan de rechter lange zijde en achterwand, bankvorm MODUL-BA-SIZE	Set
Bodem			
 <i>(Afbeelding toont de uitvoering "R")</i>	MODUL-ROOM-L-BO.P 2100/2700 ... , bodemconstructie, bestaande uit meerdelig bodemelement 2100 x 2700 x 30/50 mm, meerdelig onderbouwelement 2100 x 2700 x 55 mm en afvoer DN 50 horizontaal incl. stankafsluiter		
	LMODE9110	MODUL-ROOM-L-BO.P 2100/2700 L , voor MODUL-ROOM-L 2100/2700 L	Set
	LMODE9111	MODUL-ROOM-L-BO.P 2100/2700 R , voor MODUL-ROOM-L 2100/2700 R	Set

Optionele toebehoren: Blind / Aluminium kozijn en glazen deur / Licht / Verwarming / Stoom / Afvoersystemen / Montagetoeberehen









Meer informatie over MODUL zie www.luxelements.com.

Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder "Downloads", video's onder "Praktijk" en op YouTube.

■ PRODUCTGEGEVENS – LUX ELEMENTS®-MODUL-ROOM-L 2100/3000 ...

Verpakkingsgegevens op aanvraag

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	EENHEID	PRIJS / EENHEID €	
	 <p>MODUL-ROOM-L 2100/3000 L Zitbanken aan de <u>linker</u> lange zijde en achterwand</p>	<p>Bankvorm MODUL-BA-...</p> <p>+ SHAPE of SIZE</p> 	 <p>MODUL-ROOM-L 2100/3000 R Zitbanken aan de <u>rechter</u> lange zijde en achterwand</p>	<p>Bankvorm MODUL-BA-...</p> <p>+ SHAPE of SIZE</p> 

Ruimteconstructie			
 <p>(Afbeelding toont de uitvoering "R")</p>	<p>MODUL-ROOM-L 2100/3000 ..., rechthoekige ruimteconstructie als bouw pakket, 2100 x 3000 x 2450 mm, wanddikte 50 mm, dakvorm BARREL dikte 50 mm, deurwand voorbereid voor MODUL-ROOM-DOOR, uitgerust met zitbanken in L-opstelling aan de linker of rechter lange zijde en achterwand, bankvorm MODUL-BA-SHAPE of MODUL-BA-SIZE</p>		
	LMODE9024	MODUL-ROOM-L 2100/3000 L SHAPE , uitgerust met zitbanken in L-opstelling aan de linker lange zijde en achterwand, bankvorm MODUL-BA-SHAPE	Set
	LMODE9025	MODUL-ROOM-L 2100/3000 L SIZE , uitgerust met zitbanken in L-opstelling aan de linker lange zijde en achterwand, bankvorm MODUL-BA-SIZE	Set
	LMODE9026	MODUL-ROOM-L 2100/3000 R SHAPE , uitgerust met zitbanken in L-opstelling aan de rechter lange zijde en achterwand, bankvorm MODUL-BA-SHAPE	Set
	LMODE9027	MODUL-ROOM-L 2100/3000 R SIZE , uitgerust met zitbanken in L-opstelling aan de rechter lange zijde en achterwand, bankvorm MODUL-BA-SIZE	Set
Bodem			
 <p>(Afbeelding toont de uitvoering "R")</p>	<p>MODUL-ROOM-L-BO.P 2100/3000 ..., bodemconstructie, bestaande uit meerdelig bodemelement 2100 x 3000 x 30/50 mm, meerdelig onderbouwelement 2100 x 3000 x 55 mm en afvoer DN 50 horizontaal incl. stankafsluiter</p>		
	LMODE9112	MODUL-ROOM-L-BO.P 2100/3000 L , voor MODUL-ROOM-L 2100/2300 L	Set
	LMODE9113	MODUL-ROOM-L-BO.P 2100/3000 R , voor MODUL-ROOM-L 2100/3000 R	Set

Optionele toebehoren: Blind / Aluminium kozijn en glazen deur / Licht / Verwarming / Stoom / Afvoersystemen / Montagetoebereiden









Meer informatie over MODUL zie www.luxelements.com.

Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder "Downloads", video's onder "Praktijk" en op YouTube.

■ PRODUCTGEGEVENS – LUX ELEMENTS®-MODUL-ROOM ... 2400/2400

Verpakkingsgegevens op aanvraag

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	 <p>MODUL-ROOM-U 2400/2400 Zitbanken aan beide lange zijden en achterwand</p>	<p>Bankvorm MODUL-BA-...</p> <p>+ SHAPE of SIZE</p> 	
	 <p>MODUL-ROOM-P 2400/2400 Zitbanken aan beide lange zijden</p>	<p>Bankvorm MODUL-BA-...</p> <p>+ SHAPE of SIZE</p> 	

Ruimteconstructie			
 <p>(Afbeelding toont de uitvoering "U")</p>	<p>MODUL-ROOM ... 2400/2400, vierkante ruimteconstructie als bouwpakket, 2400 x 2400 x 2450 mm, wanddikte 50 mm, dakvorm BARREL dikte 50 mm, deurwand voorbereid voor MODUL-ROOM-DOOR, uitgerust met zitbanken in U-opstelling of parallele opstelling, bankvorm MODUL-BA-SHAPE of MODUL-BA-SIZE</p>		
	LMODE9028	MODUL-ROOM-U 2400/2400 SHAPE , uitgerust met zitbanken in U-opstelling aan beide lange zijden en achterwand, bankvorm MODUL-BA-SHAPE	Set
	LMODE9029	MODUL-ROOM-U 2400/2400 SIZE , uitgerust met zitbanken in U-opstelling aan beide lange zijden en achterwand, bankvorm MODUL-BA-SIZE	Set
	LMODE9030	MODUL-ROOM-P 2400/2400 SHAPE , uitgerust met zitbanken in parallele opstelling aan beide lange zijden, bankvorm MODUL-BA-SHAPE	Set
	LMODE9031	MODUL-ROOM-P 2400/2400 SIZE , uitgerust met zitbanken in parallele opstelling aan beide lange zijden, bankvorm MODUL-BA-SIZE	Set
Bodem			
 <p>(Afbeelding toont de uitvoering "U")</p>	<p>MODUL-ROOM-...-BO.P 2400/2400 ..., bodemconstructie, bestaande uit meerdelig bodemelement 2400 x 2400 x 30/50 mm, meerdelig onderbouwelement 2400 x 2400 x 55 mm en afvoer DN 50 horizontaal incl. stankafsluiter</p>		
	LMODE9114	MODUL-ROOM-U-BO.P 2400/2400 , voor MODUL-ROOM-U 2400/2400	Set
	LMODE9115	MODUL-ROOM-P-BO.P 2400/2400 , voor MODUL-ROOM-P 2400/2400	Set

Optionele toebehoren: Blind / Aluminium kozijn en glazen deur / Licht / Verwarming / Stoom / Afvoersystemen / Montagetoehoren









Meer informatie over MODUL zie www.luxelements.com.

Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder "Downloads", video's onder "Praktijk" en op YouTube.

■ PRODUCTGEGEVENS – LUX ELEMENTS®-MODUL-ROOM ... 2400/2700

Verpakkingsgegevens op aanvraag

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	 <p>MODUL-ROOM-U 2400/2700 Zitbanken aan beide lange zijden en achterwand</p>	<p>Bankvorm MODUL-BA-...</p> <p>+ SHAPE of SIZE</p> 	
	 <p>MODUL-ROOM-P 2400/2700 Zitbanken aan beide lange zijden</p>	<p>Bankvorm MODUL-BA-...</p> <p>+ SHAPE of SIZE</p> 	

Ruimteconstructie				
 <p>(Afbeelding toont de uitvoering "U")</p>	<p>MODUL-ROOM ... 2400/2700, rechthoekige ruimteconstructie als bouwpakket, 2400 x 2700 x 2450 mm, wanddikte 50 mm, dakvorm BARREL dikte 50 mm, deurwand voorbereid voor MODUL-ROOM-DOOR, uitgerust met zitbanken in U-opstelling of parallele opstelling, bankvorm MODUL-BA-SHAPE of MODUL-BA-SIZE</p>			
	LMODE9032	MODUL-ROOM-U 2400/2700 SHAPE , uitgerust met zitbanken in U-opstelling aan beide lange zijden en achterwand, bankvorm MODUL-BA-SHAPE	Set	
	LMODE9033	MODUL-ROOM-U 2400/2700 SIZE , uitgerust met zitbanken in U-opstelling aan beide lange zijden en achterwand, bankvorm MODUL-BA-SIZE	Set	
	LMODE9034	MODUL-ROOM-P 2400/2700 SHAPE , uitgerust met zitbanken in parallele opstelling aan beide lange zijden, bankvorm MODUL-BA-SHAPE	Set	
	LMODE9035	MODUL-ROOM-P 2400/2700 SIZE , uitgerust met zitbanken in parallele opstelling aan beide lange zijden, bankvorm MODUL-BA-SIZE	Set	
Bodem				
 <p>(Afbeelding toont de uitvoering "U")</p>	<p>MODUL-ROOM-...-BO.P 2400/2700 ..., bodemconstructie, bestaande uit meerdelig bodemelement 2400 x 2700 x 30/50 mm, meerdelig onderbouwelement 2400 x 2700 x 55 mm en afvoer DN 50 horizontaal incl. stankafsluiter</p>			
	LMODE9116	MODUL-ROOM-U-BO.P 2400/2700 , voor MODUL-ROOM-U 2400/2700	Set	
	LMODE9117	MODUL-ROOM-P-BO.P 2400/2700 , voor MODUL-ROOM-P 2400/2700	Set	

Optionele toebehoren: Blind / Aluminium kozijn en glazen deur / Licht / Verwarming / Stoom / Afvoersystemen / Montagetoehoren









Meer informatie over MODUL zie www.luxelements.com.

Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder "Downloads", video's onder "Praktijk" en op YouTube.

■ PRODUCTGEGEVENS – LUX ELEMENTS®-MODUL-ROOM ... 2400/3000

Verpakkingsgegevens op aanvraag

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	Bankvorm MODUL-BA-... + SHAPE of  SIZE		Bankvorm MODUL-BA-... + SHAPE of  SIZE
MODUL-ROOM-U 2400/3000	Zitbanken aan beide lange zijden en achterwand	MODUL-ROOM-P 2400/3000	Zitbanken aan beide lange zijden

Ruimteconstructie			
 <i>(Afbeelding toont de uitvoering "U")</i>	MODUL-ROOM ... 2400/3000 , rechthoekige ruimteconstructie als bouw pakket, 2400 x 3000 x 2450 mm, wanddikte 50 mm, dakvorm BARREL dikte 50 mm, deurwand voorbereid voor MODUL-ROOM-DOOR, uitgerust met zitbanken in U-opstelling of parallele opstelling , bankvorm MODUL-BA-SHAPE of MODUL-BA-SIZE		
	LMODE9036	MODUL-ROOM-U 2400/3000 SHAPE , uitgerust met zitbanken in U-opstelling aan beide lange zijden en achterwand, bankvorm MODUL-BA-SHAPE	Set
	LMODE9037	MODUL-ROOM-U 2400/3000 SIZE , uitgerust met zitbanken in U-opstelling aan beide lange zijden en achterwand, bankvorm MODUL-BA-SIZE	Set
	LMODE9038	MODUL-ROOM-P 2400/3000 SHAPE , uitgerust met zitbanken in parallele opstelling aan beide lange zijden, bankvorm MODUL-BA-SHAPE	Set
	LMODE9039	MODUL-ROOM-P 2400/3000 SIZE , uitgerust met zitbanken in parallele opstelling aan beide lange zijden, bankvorm MODUL-BA-SIZE	Set
Bodem			
 <i>(Afbeelding toont de uitvoering "U")</i>	MODUL-ROOM-...-BO.P 2400/3000 ... , bodemconstructie, bestaande uit meerdelig bodemelement 2400 x 3000 x 30/50 mm, meerdelig onderbouwelement 2400 x 3000 x 55 mm en afvoer DN 50 horizontaal incl. stankafsluiter		
	LMODE9118	MODUL-ROOM-U-BO.P 2400/3000 , voor MODUL-ROOM-U 2400/3000	Set
	LMODE9119	MODUL-ROOM-P-BO.P 2400/3000 , voor MODUL-ROOM-P 2400/3000	Set

Optionele toebehoren: Blind / Aluminium kozijn en glazen deur / Licht / Verwarming / Stoom / Afvoersystemen / Montagetoehoren



Meer informatie over MODUL zie www.luxelements.com.

Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder "Downloads", video's onder "Praktijk" en op YouTube.