

## ■ PRODUCTGEGEVENS – TUB AFVOERSYSTEMEN TOEBEHOREN

	ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN LENGTE x BREEDTE x HOOGTE	EENHEID	PRIJS/ EENHEID €
	LTUBE1188	<b>TUB-BAZ STOP</b> , afsluiting tegen stank, schuim en ongedierte, ook achteraf installeerbaar in reeds ingebouwde afvoeren		Stuks	
	LTUBE1189	<b>TUB-BAZ HS</b> , haarzeef uitneembaar		Stuks	
	LTUBE1200	<b>TUB-BAZ DN 50/40</b> , verloopstuk van ABS-kunststof met lipdichting van DN 50 naar DN 40		Stuks	
	LTUBE1190	<b>TUB-BAZ BST</b> , adapter DN 50 naar British standard, van ABS		Stuks	
	LTUBE1192	<b>TUB-BAZ HTK</b> , HTK-bocht, DN 50, draaipunt 0–87° (traploos)		Stuks	
	LTUBE1197	<b>TUB-BAS-S FIRE STOP</b> , afvoer DN 50 voor kernboring met een diameter van 160 mm, verticaal, met stankafsluiter, incl. opname voor rooster van ABS en standaardrooster van roestvrij staal, incl. adapter en brandmanchet	Buitenmaat frame: 130 x 130 mm, rooster: 120 x 120 mm	Set	
	LTUBE1198	<b>TUB-BAZ DGD</b> , doorvoerafdichting voor kernboring met een diameter van 160 mm, met brandbeveiliging in combinatie met TUB-BAS-S FIRE STOP		Stuks	
	LTUBE1199	<b>TUB-BAZ VER</b> , adapter voor afvoerput (tbv kernboring Ø 160 mm)		Stuks	
	LTUBE1191	<b>TUB-TSM</b> , contactgeluidisolatiemat voor met de vloer gelijkgewerkte LUX ELEMENTS-douchebakelementen	1250 x 1250 x 6 mm	Stuks	

geschikt voor alle LUX ELEMENTS®-TUB-afvoersystemen (TUB-BAZ HS niet passend bij TUB-COMBI)

Systeemcomponenten COL, DRY