

ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber	LUX Elements GmbH & Co KG An der Schusterinsel 7 51379 Leverkusen
Produkt	Barrierefreie Produkte
Typ, Modell	LUX ELEMENTS® - TUB Duschtassenelemente 1500 x 1500 mm
Prüfgrundlage(n)	DIN 18040-1:2010-10 DIN 18040-2:2011-09 Zertifizierungsprogramm Barrierefreie Planungen, Bauten und Produkte (2015-07)
Konformitätszeichen	
Registernummer	P1B037
Gültig bis	2020-03-31
Nutzungsrecht	Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer. Weitere Angaben siehe Anhang.

ANHANG

Seite 1 von 1

Zertifikat	P1B037 von 2017-03-09
Technische Angaben	<p>LUX ELEMENTS® - TUB Duschtassenelemente $\geq 1500 \times 1500$ mm</p> <p>Bodenbündige, verfließbare Duschtassenelemente bestehend aus Hartschaum-Trägerelement mit Gefälle, oberseitiger Abdichtung und eingebautem, eingedichtetem Bodenablauf-Aufsatz (DN 50)</p> <ul style="list-style-type: none">- Bauhöhe Trägerelemente 30/45 mm (Mitte/Außen)- eingebauter und eingedichteter Bodenablauf-Aufsatz- Mindesthöhe mittig 30 mm- integriertes Gefälle von 45 mm auf 30 mm- Belastbarkeit von 0,1 N/mm² <p>LUX ELEMENTS®-BAS (senkrechter Duschablauf):</p> <ul style="list-style-type: none">- Ablaufstutzen DN 50 senkrecht mit herausnehmbaren Geruchsverschluss <p>LUX ELEMENTS®-BAW (waagerechter Duschablauf):</p> <ul style="list-style-type: none">- Ablaufstutzen DN 50 mit herausnehmbaren Geruchsverschluss
Prüflaboratorium/ Überwachungsstelle	Lautsch-Wunderlich, Dagmar Podbielskiallee 19 14195 Berlin
Prüfbericht(e)	Gutachten von 2017-03-07

