PERSINFO

www.luxelements.com

Leverkusen, 01.02.2022

Lux Elements lijnafwatering

Nieuwe douchebodemformaten met optisch verlengde gootafdekking

In 2022 breidt Lux Elements het aanbod douchebodems uit met een doorlopend "wand-tot-wand-gootaanzicht". De designgootuitvoering bestaat voortaan bij veel nieuwe vierkante en rechthoekige modellen van 800 x 800 mm tot 1600 x 1000 mm en bij vier douchebodems ter vervanging van badkuipen met een lengte van 1800 mm.

De nieuwe douchebodems Tub-Line V zijn in de fabriek afgedichte douchebodems van hardschuim met ingebouwde en afgedichte afvoergoot in meer dan 20 standaardformaten. Een eenvoudig kliksysteem zorgt voor de veilige bevestiging van de afvoer die naargelang de inbouwsituatie apart kan worden besteld. De zichtbare gootafdekking van geborsteld roestvrij staal die er boven op ligt, is over de volledige breedte van de douchebodem verlengd en zorgt zodoende voor een "wand-tot-wand-aanzicht", vooral in nissen.

Aanpasbaar aan de ruimtelijke situatie

Als de voorziene nis een paar centimeter kleiner is dan de douchebodem, kunnen zowel het element van hardschuim als de componenten van roestvrij staal traploos tot op de gewenste maat worden verkort. De toebehoren voor het aanpassen van de gootafdekking en van de tegelhulp is reeds in de productset begrepen.

Beproefde techniek

PERSINFO

www.luxelements.com

Zoals bij alle producten met lijnafwatering van Lux Elements is de afvoergoot ook bij de variant met verlengde gootafdekking in de hoogte verstelbaar, waardoor ze optimaal aan de afwerkingsdikte kan worden aangepast.

Ook ter vervanging van badkuipen

Naast de vierkante en rechthoekige douchebodems Tub-Line V bestaan er vier modellen met verlengde gootafdekking Tub-Line Bol V ter vervanging van badkuipen. Bij een lengte van 1800 mm zijn de breedtes 800, 900, 1000 en 1200 mm. Deze douchebodems kunnen door een zone zonder afschot zowel in de breedte als in de lengte worden verkort.

Meer info op
https://www.luxelements.com/lux_nl/programm/tub/linienentwaesserung-line-bol-v.htm

Informatie:

Contact NL:
LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG
Ruud Jacobs
Tel. + 31 (0) 6-51472771
e-mail: r.jacobs@luxelements.com

Contact BE:

PERSINFO

www.luxelements.com


Leverkusen, 01.02.2022

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG
Bernard Van Wallendael
Tel. +32 (0) 478-081277
e-mail: B.v.Wallendael@luxelements.com

Contact D:
LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG
Barbara Steinhöfer
An der Schusterinsel 7, D – 51379 Leverkusen
Tel. + 49-2171-72 12 15,
e.mail: b.steinhoefer@luxelements.de

PERSINFO

www.luxelements.com



De gootafdekking is aan de zijkanten optisch verlengd en kan in deze zone worden verkort

DOWNLOADS:
-> TUB-LINE_V_Montage_3C [564 KB]
-> TUB-LINE_V_Montage_4C [4,2 MB]

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG · An der Schusterinsel 7 · D-51379 Leverkusen
Telefoon +49 (0) 21 71/72 12-0 · Fax +49 (0) 21 71/72 12-40
E-Mail: info@luxelements.de · www.luxelements.com · Herdruk gratis · Bewijsexemplaar gewenst

PERSINFO

www.luxelements.com




Met de producten uit de serie Tub-Line V kan een aantrekkelijke wand-tot-wand-gootdesign worden gerealiseerd

DOWNLOADS:
-> TUB-LINE_V_Ambiente1_3C [946 KB]
-> TUB-LINE_V_Ambiente1_4C [5,9 MB]

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG · An der Schusterinsel 7 · D-51379 Leverkusen
Telefoon +49 (0) 21 71/72 12-0 · Fax +49 (0) 21 71/72 12-40
E-Mail: info@luxelements.de · www.luxelements.com · Herdruk gratis · Bewijsexemplaar gewenst

PERSINFO

www.luxelements.com




De nieuwe douchebodems Tub-Line V kunnen aan de zijkanten traploos worden uitgesneden.

DOWNLOADS:
-> TUB-LINE_V_R1_Anpassung_3C [236 KB]
-> TUB-LINE_V_R1_Anpassung_4C [2,9 MB]

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG · An der Schusterinsel 7 · D-51379 Leverkusen
Telefoon +49 (0) 21 71/72 12-0 · Fax +49 (0) 21 71/72 12-40
E-Mail: info@luxelements.de · www.luxelements.com · Herdruk gratis · Bewijsexemplaar gewenst

PERSINFO

www.luxelements.com



De douchebodems Tub-Line-Bol V kunnen aan drie zijkanten traploos worden uitgesneden

DOWNLOADS:
-> TUB-LINE_BOL_V_Anpassung_3C [417 KB]
-> TUB-LINE_BOL_V_Anpassung_4C [2,1 MB]

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG · An der Schusterinsel 7 · D-51379 Leverkusen
Telefoon +49 (0) 21 71/72 12-0 · Fax +49 (0) 21 71/72 12-40
E-Mail: info@luxelements.de · www.luxelements.com · Herdruk gratis · Bewijsexemplaar gewenst